

# **COMUNE DI MONZA**

## **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.PR. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il D.PR. 16 settembre 1996 n. 610

### **ABACO DELLE DISTANZE**

## ABACO GENERALE

DISTANZE DA:<sup>1</sup>

	Strade D		Strade E ed F*	
				
prima impianti semaforici	50**	50	15**	30
dopo impianti semaforici	25**	25	10**	10
prima di intersezioni	50	50	5	30
dopo intersezioni	25	25	5	10
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	50**	50	12,5**	30
prima segnaletica stradale indicazione	25**	25	12,5**	25
dopo segnaletica stradale	25**	25	10**	10
Gallerie, ponti e sottoponti	100**	100	50**	50

\* ai fini del Piano i parametri di posizionamento relativo alle strade E ed F sono equiparati.





\*\* per impianti in aderenza o su muro tale valore corrisponde a: 0 mt.

## ABACO SPECIFICO

Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.

Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

Le schede sono suddivise in sezioni.

1	TIPOLOGIA					
2	TIPOLOGIA D'USO					
3	DURATA					
4	Categoria					
5	Descrizione					
6		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
7	H. min (Limite inferiore)					
8	H. max (Limite superiore)					
9	Distanza dal limite carreggiata	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		
10	Distanza da altri impianti	Temporanei		Permanenti		
11	Zona di Piano	ZONA A1		ZONA A2		
12						
13	0,70x1,00					
	1,00x0,20					
	1,00x1,40					
	1,40x1,00					
	1,40x2,00					
	1,50x0,30					
	2,00x1,40					
	3,00x2,00					
	4,00x3,00					
	6,00x3,00					
14	Illuminazione					

<sup>1</sup> Tutte le misure sono espresse in metri.

**15** Prescrizioni**16** Note

Le varie celle riporteranno le seguenti voci:

Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda.

Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1).

Riporta durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto.

Riporta la categoria di appartenenza dell'impianto.

Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico.

Gli impianti vengono suddivisi in fasce dimensionali in base alla superficie per lato del manufatto.

Indica l'altezza minima ammessa del margine inferiore, dell'ingombro dello spazio pubblicitario, misurata dal piano di calpestio all'intradosso nel punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario.

Indica l'altezza massima ammessa del margine superiore dello spazio pubblicitario.

Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede, al punto di massimo ingombro, misurato in proiezione sul piano di calpestio.

Indica la distanza da rispettare dagli altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti.

Misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario.

Zona di piano.

Posizionamento dell'impianto (spazio pubblicitario) rispetto la carreggiata.

Indica i formati consentiti per la tipologia d'impianto indicata.

Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso ecc.

Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata.

Eventuali ulteriori note relative al posizionamento.

Qui di seguito si riporta un esempio di verifica di ammissibilità:

si vuole verificare se è possibile installare un *cartello stradale* bifacciale la cui superficie pubblicitaria (per ogni lato) è di 300x200, il quale deve essere collocato all'interno della ZONA A2 in posizione *ortogonale* rispetto all'asse stradale.

Il manufatto sarà destinato a supportare comunicazioni pubblicitarie *Permanenti di Pubblicità Esterna*.

Si procede nel seguente modo:

Si ricerca la scheda relativa:

TIPOLOGIA	CARTELLO STRADALE
-----------	-------------------

Si verifica l'utilizzo previsto per tale impianto: *Pubblicità Esterna* ;

TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
-----------------	--------------------	----

la durata consentita per l'installazione di tale manufatto: Permanente

DURATA	Permanente	P
--------	------------	---

Si verificano quindi i parametri per il posizionamento del manufatto.

In questo caso sono stati definiti dei parametri di riferimento in base alla superficie dello spazio:

La simbologia utilizzata è la seguente:

≤ 1	Superficie pubblicitaria minore di 1 mq. (1 mq. incluso)
<b>1 ↔ 3</b>	<b>Superficie pubblicitaria compresa tra 1 mq. e 3 mq. (3 mq. inclusi)</b>
3 ↔ 9	Superficie pubblicitaria compresa tra 3 mq. e 9 mq. (9 mq. inclusi)

9 ↔ 18	Superficie pubblicitaria compresa tra 9 mq. e 18 mq. (18 mq. inclusi)
> 18	Superficie pubblicitaria maggiore di 18 mq. (18 mq. esclusi)

nello specifico l'impianto di riferimento ha una superficie pari a 1,40 mq per lato, si dovranno guardare i parametri relativi 1↔3 mq

	≤ 1 mq	<b>1 ↔ 3 mq</b>	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
H. min (Limite inferiore)	n.a.	<b>1,50</b>	1,50	4,00 <sup>1</sup>	n.a.
H. max (Limite superiore)	n.a.	<b>4,00</b>	5,00	7,00	n.a.

Quindi se il manufatto è posto su un marciapiede, questo dovrà essere posizionato ad una distanza minima, misurata sulla proiezione al suolo del massimo ingombro dello spazio pubblicitario, pari a 50 cm; in caso di impianto posto in assenza del marciapiede il riferimento sarà alla linea di demarcazione di limite della carreggiata







Distanza dal limite carreggiata	<b>In presenza di marciapiede</b> <b>1,50</b>	<b>In assenza di marciapiede</b> <b>1,50</b>
---------------------------------	--	---

Rispetto ad impianti esistenti, permanenti dovrà essere rispettata una distanza pari a 25 metri



Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50	Permanenti	<b>25,00</b>
----------------------------	------------	-------	------------	--------------

Eventuali impianti temporanei dovranno essere posti a 12,5 m. dal manufatto oggetto della presente verifica.

Si verifica quindi se nella *zona A2* si possono installare cartelli di formato *1,00x1,40 paralleli all'asse strada*;

	ZONA A1		<b>ZONA A2</b>		ZONA A3	
						
150x100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
150x200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
200x150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
200x200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
200x300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
250x200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
<b>300x200</b>	n.a.	n.a.	A	<b>A</b>	A	A

La simbologia utilizzata è la seguente:

<b>ZONA</b>	Indicazione della zona da individuare sulla cartografia "Zonizzazione"
	Impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all'asse della strada
	Impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse della strada
<b>A</b>	Impianto ammesso
<b>n. a.</b>	Non ammesso, ovvero non è consentita l'installazione di tale impianto
0,70x1,00	Dimensione singolo spazio (per lato)










Si deve verificare la tipologia di illuminazione consentita.


Illuminazione	Non luminoso
---------------	--------------



Infine si dovranno verificare le eventuali ulteriori prescrizioni definite per tipologia di manufatto.

Prescrizioni	Vietato il posizionamento su marciapiedi.
Note	

L'impianto è ammesso e sarà possibile collocarlo sul territorio se rispetterà oltre alla indicazioni puntuali il posizionamento indicato nell'Abaco Generale è cioè: se a 30 metri prima di un semaforo o 10 dopo; 30 metri da un'intersezione se collocato prima dell'intersezione o 10 se collocato dopo, ecc.


TIPOLOGIA	<b>CARTELLO</b>							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	<b>Cartello</b>							
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.) oppure con elementi come manifesti							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	n.a.	1,00	1,50	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	n.a.	4,00	5,00	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata	In presenza di marciapiede 1,50			In assenza di marciapiede 1,50				
Distanza da altri impianti	Temporanei	10,00	Permanenti	20,00				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
								
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-	-	-	-	-
100x140	-	-	A	-	A	-	A	A
140x100	-	-	A	-	A	-	A	A
140x140	-	-	A	-	A	-	A	A
140x200	-	-	A	-	A	-	A	A
152x113	-	-	A	-	A	-	A	A
200x140	-	-	A	-	A	-	A	A
200x200	-	-	A	-	A	-	A	A
200x210	-	-	A	-	A	-	A	A
300x150	-	-	A	-	A	-	A	A
300x200	-	-	A	-	A	-	A	A
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni								
Note								










<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TABELLA</b>							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	<b>Cartello</b>							
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.) oppure con elementi come manifesti							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	n.a.	1,00	1,50	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	n.a.	4,00	5,00	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata	In presenza di marciapiede 1,50			In assenza di marciapiede 1,50				
Distanza da altri impianti	Temporanei	10,00	Permanenti	20,00				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	—	—	—	—	—	—	—
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	A	-	A	-	A	-
100x140	-	-	A	-	A	-	A	-
140x100	-	-	A	-	A	-	A	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	A	-	A	-	A	-
152x113	-	-	A	-	A	-	A	-
200x140	-	-	A	-	A	-	A	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Vietato posizionamento su marciapiedi.							
Note								


<b>TIPOLOGIA</b>	POSTER			
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	PUBBLICITÀ ESTERNA			
<b>DURATA</b>	Permanente			
<b>Categoria</b>	<b>Cartello</b>			
<b>Descrizione</b>	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.) oppure con elementi come manifesti			
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq
H. min (Limite inferiore)	n.a.	1,00	1,50	n.a.
H. max (Limite superiore)	n.a.	4,00	5,00	n.a.
Distanza dal limite carreggiata	In presenza di marciapiede 1,50		In assenza di marciapiede 1,50	
Distanza da altri impianti	Temporanei	10,00	Permanenti	20,00
	<b>ZONA A1</b>		<b>ZONA A2</b>	
				
50x70	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-
100x140	-	-	-	-
140x100	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-
600x300	-	-	A	A
<b>Illuminazione</b>	Non luminoso			
<b>Prescrizioni</b>				
<b>Note</b>				








TIPOLOGIA	TRANSENNA PARAPEDONALE							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Struttura integrata a transenna parapedonale; ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	0,20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	1,20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede				
	0,20			0,50				
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	—	—	—	—	—	—	—
50x70	A	A	A	A	A	A	A	A
70x100	A	A	A	A	A	A	A	A
100x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x100	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei fino ad un massimo di n. 10 impianti pubblicitari in serie.							
Note								


TIPOLOGIA	OROLOGIO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA				PE			
DURATA	Permanente				P			
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Struttura integrata ad orologi, barometri ecc.; ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	2,50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	4,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede 0,50		In assenza di marciapiede 1,00					
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
								
50x70	A	-	A	A	A	A	A	A
70x100	A	-	A	A	A	A	A	A
100x140	-	-	A	-	A	-	A	A
140x100	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Luminoso							
Prescrizioni	Per l'inserimento di tali impianti dovrà comunque essere sempre presentato progetto particolareggiato.							
Note								









TIPOLOGIA	PALINA BUS							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA				PE			
DURATA	permanente				P			
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	n.a.	0,20	n.a.	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede					
	0,30		0,50					
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	—	—	—	—	—	—	—
50x70	A	A	A	A	A	A	A	A
70x100	A	A	A	A	A	A	A	A
100x140	-	-	A	A	A	A	A	A
140x100	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 7 mq.							
Note	Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici.							

TIPOLOGIA	PENSILINA DI ATTESA BUS							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA				PE			
DURATA	permanente				P			
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	n.a.	0,20	n.a.	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede					
	0,30		0,50					
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	—	—	—	—	—	—	—
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-	-	-	-	-
100x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x100	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	A	A	A	A	A	A	A	A
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 7 mq.							
Note	Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici.							









TIPOLOGIA	PORTACICLI							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Struttura integrata a transenna parapetonale; ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	0,20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	1,20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede				
	0,20			0,50				
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	┆	—	┆	—	┆	—	┆
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	A	-	A	A	A	A	A	A
100x140	A	-	A	A	A	A	A	A
140x100	A	-	A	A	A	A	A	A
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	A	-	A	A	A	A	A	A
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei fino ad un massimo di n. 10 impianti pubblicitari in serie.							
Note								


TIPOLOGIA	CESTINO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA				PE			
DURATA	Permanente				P			
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Struttura integrata ad orologi, barometri ecc.; ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	2,50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	4,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede					
	0,50		1,00					
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	—	—	—	—	—	—	—
50x70	A	-	A	A	A	A	A	A
70x100	A	-	A	A	A	A	A	A
100x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x100	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Luminoso							
Prescrizioni	Per l'inserimento di tali impianti dovrà comunque essere sempre presentato progetto particolareggiato.							
Note								

TIPOLOGIA	QUADRO TOPONOMASTICO O PLANIMETRICO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA				PE			
DURATA	Permanente				P			
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città integrata con messaggi pubblicitari, mediante pannelli serigrafati o simili.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	0,90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	3,20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede					
	0,50		1,00					
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti		-			
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	■	—	■	—	■	—	■
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-	-	-	-	-
100x140	-	-	A	A	A	A	A	A
140x100	-	-	A	A	A	A	A	A
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	A	A	A	A	A	A
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	A	A	A	A	A	A
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Superficie pubblicitaria massima ammissibile 3,00 mq. (per lato) Per l'inserimento di tali impianti dovrà comunque essere presentato progetto particolareggiato.							
Note	La superficie ammessa è relativa ai mq destinati alla pubblicità (escluso lo spazio destinato al quadro planimetrico - toponomastica-ecc.)							


TIPOLOGIA	DISPLAY							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Impianto tecnologico dotato di schermo retro illuminato o led luminosi in grado di trasmettere immagini statiche o in movimento.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	n.a.	n.a.	3,00	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	n.a.	n.a.	5,00	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
	1,50				3,00			
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
								
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-	-	-	-	-
100x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x100	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	A	-	A	-	A	-	A	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Illuminato							
Prescrizioni	Luminosità massima ammessa pari a 150 candele/mq.							
Note								





TIPOLOGIA	TRESPOLO PER LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Impianto mono o bifacciale destinato alla distribuzione gratuita di volantini, pieghevoli informativi ecc.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq			
H. min (Limite inferiore)	0,30	0,30	n.a.	n.a.	n.a.			
H. max (Limite superiore)	2,00	2,00	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede				
	1,50			2,00				
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
								
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	A	-	A	-	A	-	A	-
100x140	A	-	A	-	A	-	A	-
140x100	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione								
Prescrizioni								
Note								


TIPOLOGIA	TABELLA SU PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	<b>Impianto pubblicitario di servizio</b>							
Descrizione	Impianto bi o trifacciale installato su palo della pubblica illuminazione; può essere completato da display a led luminosi per veicolare messaggi di pubblica utilità.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq
H. min (Limite inferiore)	3,00	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
H. max (Limite superiore)	5,00	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
Distanza dal limite carreggiata (massima sporg. impianto)	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
	-				-			
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	—	—	—	—	—	—	—
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	A	-	A	-	A	-	A	-
100x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x100	-	-	-	-	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Illuminato							
Prescrizioni	Luminosità massima ammessa pari a 150 candele/mq.							
Note								


TIPOLOGIA	STRISCIONE			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA			PE
DURATA	Temporanea			T
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone			
Descrizione	Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L'esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.			
H. min (Limite inferiore)	5,10			
H. max (Limite superiore)	-			
Distanza min. dal limite carreggiata (max sporg. Impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	-		-	
Distanza da altri impianti	Temporanei	10,00	Permanenti	10,00
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA A4
				
	Ammessi esclusivamente nelle posizioni preassegnate			
Illuminazione	Non luminoso, Illuminato			
Prescrizioni	Non deve essere esposto al pubblico per un periodo superiore ai 15 giorni.			
Note				

TIPOLOGIA	CARTELLO PAI							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE							PAI
DURATA	permanente							P
Categoria	Cartello							
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq
H. min (Limite inferiore)	0,50	0,50		0,50		n.a.		n.a.
H. max (Limite superiore)	3	3,00		3		n.a.		n.a.
Distanza min. dal limite carreggiata (max sporg. impianto)	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
	0,5				1,00			
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—		—		—		—	
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-	-	-	-	-
100x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x100	A	A	A	A	A	A	A	A
140x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x200	A	A	A	A	A	A	A	A
152x113	A	A	A	A	A	A	A	A
200x140	A	A	A	A	A	A	A	A
200x200	A	A	A	A	A	A	A	A
200x210	A	A	A	A	A	A	A	A
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei, anche in associazione con impianti di Affissione Commerciale o Diretta. Il numero di manufatti facenti parte di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 3 impianti complessivi.							
Note								


TIPOLOGIA	TABELLA PAI							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE							PAI
DURATA	permanente							P
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali o sociali, tramite sovrapposizione di elementi cartacei quali manifesti.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq
H. min (Limite inferiore)	0,40	0,40		0,40		n.a.		n.a.
H. max (Limite superiore)	3	3		3		n.a.		n.a.
Distanza min. dal limite carreggiata (max sporg. impianto)	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
	-				-			
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—		—		—		—	
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-	-	-	-	-
100x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x100	A	A	A	A	A	A	A	A
140x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x200	A	A	A	A	A	A	A	A
152x113	A	A	A	A	A	A	A	A
200x140	A	A	A	A	A	A	A	A
200x200	A	A	A	A	A	A	A	A
200x210	A	A	A	A	A	A	A	A
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei, anche in associazione con impianti di Affissione Commerciale o Diretta. Il numero di manufatti facenti parte di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 5 impianti complessivi.							
Note								

TIPOLOGIA	CARTELLO PAC							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE COMMERCIALE							PAC
DURATA	permanente							P
Categoria	Cartello							
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq
H. min (Limite inferiore)	0,40	0,40		0,40		n.a.		n.a.
H. max (Limite superiore)	3,00	3,00		3,00		n.a.		n.a.
Distanza min. dal limite carreggiata (max sporg. impianto)	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
	0,50				1,00			
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—		—		—		—	
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-	-	-	-	-
100x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x100	A	A	A	A	A	A	A	A
140x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x200	A	A	A	A	A	A	A	A
152x113	A	A	A	A	A	A	A	A
200x140	A	A	A	A	A	A	A	A
200x200	A	A	A	A	A	A	A	A
200x210	A	A	A	A	A	A	A	A
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei, anche in associazione con impianti di Affissione Commerciale o Diretta. Il numero di manufatti facenti parte di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 3 impianti complessivi.							
Note								

TIPOLOGIA	TABELLA PAC							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE COMMERCIALE							PAC
DURATA	permanente							P
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.							
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq
H. min (Limite inferiore)	0,40	0,40		0,40		n.a.		n.a.
H. max (Limite superiore)	3,00	3,00		3,00		n.a.		n.a.
Distanza min. dal limite carreggiata (max sporg. impianto)	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
	-				-			
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
	—	┆	—	┆	—	┆	—	┆
50x70	-	-	-	-	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-	-	-	-	-
100x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x100	A	A	A	A	A	A	A	A
140x140	A	A	A	A	A	A	A	A
140x200	A	A	A	A	A	A	A	A
152x113	A	A	A	A	A	A	A	A
200x140	A	A	A	A	A	A	A	A
200x200	A	A	A	A	A	A	A	A
200x210	A	A	A	A	A	A	A	A
300x150	-	-	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei, anche in associazione con impianti di Affissione Commerciale o Diretta. Il numero di manufatti facenti parte di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 5 impianti complessivi.							
Note								

TIPOLOGIA	POSTER PAC			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE COMMERCIALE			PAC
DURATA	permanente			P
Categoria	Cartello			
Descrizione	Elemento mono o bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad uno standardo, caratterizzato dal grande formato (600x300), vincolato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei.			
	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq
H. min (Limite inferiore)	n.a.	n.a.	n.a.	3,00*
H. max (Limite superiore)	n.a.	n.a.	n.a.	7,00
Distanza min. dal limite carreggiata (max sporg. impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	1,00		1,00	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-
	ZONA A1		ZONA A2	
	ZONA A3		ZONA A4	
50x70	-	-	-	-
70x100	-	-	-	-
100x140	-	-	-	-
140x100	-	-	-	-
140x140	-	-	-	-
140x200	-	-	-	-
152x113	-	-	-	-
200x140	-	-	-	-
200x200	-	-	-	-
200x210	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-
600x300	-	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso			
Prescrizioni	Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei, anche in associazione con impianti di Affissione Diretta, fino ad un massimo di 2 impianti in serie.			
Note	*) Se l'impianto è posizionato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, su pareti cieche, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 centimetri.			



TIPOLOGIA	STECCATO			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA			PE
DURATA	Temporanea			T
Categoria				
Descrizione	Esposizione diretta su steccati e recinzioni di cantiere.			
H. min (Limite inferiore)	5,10			
H. max (Limite superiore)	-			
Distanza min. dal limite carreggiata (max sporg. Impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	-		-	
Distanza da altri impianti	Temporanei	10,00	Permanenti	10,00
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA A4
				
	Ammessi esclusivamente nelle posizioni preassegnate			
Illuminazione	Non luminoso.			
Prescrizioni				
Note				