

# REALIZZAZIONE CAMPO N. 56 PARTE OVEST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO

Cimitero di Monza

MUNDO DEI FIORI  
di Rodolfo Davide

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ANALISI NUOVI PREZZI**

Google





Progettista  
Arch. Carlo Crespi

Collaboratore alla progettazione  
Geom. Rosario Salerno  
Arch. Maria Bertilotti

Responsabile del Procedimento  
Arch. Bruno G. Lattuada





Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi  
Servizio Progettazione Edilizia  
Ufficio Progettazione Architettonica

**Articolo: NP\_01**

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

**Fornitura e posa di Tomba completa a quattro tumulazioni completa di vestibolo e chiusura misura esterna 245x270 h 169**

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
<b>Fornitura franco cantiere</b>						
Tomba	preventivo fornitore	€/cad	1.900,00		23,50%	2.346,50
		€/cad				2.346,50
				(tempo)		
<b>Assistenza per scarico e posa</b>						
Operaio Specializzato	Listino Milano 2016 - MA.00.005.0005	€/ora	36,78	0,50	incluso	18,39
Operaio Comune	Listino Milano 2016 - MA.00.005.0015	€/ora	31,05	0,50	incluso	15,53
Automezzo con gru - Autista	Listino Milano 2016 - NC.10.050.0020.a	€/ora	60,47	0,50	incluso	30,24
		€/ora				64,15
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>€/cad</b>				<b>2.410,65</b>



## offerta

Agrati srl <agrati03@agratifratelli.191.it>

lun 31/07/2017 16:27

A:Progettazione Edilizia <progedil@comune.monza.it>;

C.A. GEOM. SALERNO

Come da Vs. gentile richiesta Vi trasmettiamo con la presente ns. offerta per materiale come di seguito:

TOMBA A 4 TUMULAZIONI 240X270 completa € 1900,00/cad

TOMBA A 6 TUMULAZIONI 240X270 completa € 2300.00/cad

I prezzi sono al netto di IVA

Cordiali saluti

Agrati srl





Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi  
Servizio Progettazione Edilizia  
Ufficio Progettazione Architettonica

**Articolo: NP\_02**

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

**Fornitura e posa di Tomba completa a sei tumulazioni completa di vestibolo e chiusura misura esterna 245x270 h 240**

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
<b>Fornitura franco cantiere</b>						
Tomba	preventivo fornitore	€/cad	2.300,00		23,50%	2.840,50
		€/cad				2.840,50
				(tempo)		
<b>Assistenza per scarico e posa</b>						
Operaio Specializzato	Listino Milano 2016 - MA.00.005.0005	€/ora	36,78	0,50	incluso	18,39
Operaio Comune	Listino Milano 2016 - MA.00.005.0015	€/ora	31,05	0,50	incluso	15,53
Automezzo con gru - Autista	Listino Milano 2016 - NC.10.050.0020.a	€/ora	60,47	0,50	incluso	30,24
		€/ora				64,15
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>€/cad</b>				<b>2.904,65</b>



## offerta

Agrati srl <agrati03@agratifratelli.191.it>

lun 31/07/2017 16:27

A:Progettazione Edilizia <progedil@comune.monza.it>;

C.A. GEOM. SALERNO

Come da Vs. gentile richiesta Vi trasmettiamo con la presente ns. offerta per materiale come di seguito:

TOMBA A 4 TUMULAZIONI 240X270 completa € 1900,00/cad

TOMBA A 6 TUMULAZIONI 240X270 completa € 2300.00/cad

I prezzi sono al netto di IVA

Cordiali saluti

Agrati srl





**Articolo: NP\_03**

**VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:**

**Realizzazione vialetti**  
**Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia**  
**- pezzatura 12/20 mm**  
**Spandimento di materiale a formazione di sottofondo a macchina, di ghiaia e pietrisco**  
**Cilindratura di ghiaia, pietrisco e pietrischetto, con rullo compressore di peso adatto , fino a completo assestamento pietrisco**

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
<b>Fornitura franco cantiere</b> Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm	Listino di Milano 2016 - MC.01.040.0030.a	€/mc	17,90			17,90
		€/mc				17,90
				(tempo)		
<b>Posa in opera</b> Spandimento di materiale a formazione di sottofondo a macchina, di ghiaia e pietrisco	Listino CCIA 2016 - B07040255b	€/mc	1,35			1,35
Cilindratura di ghiaia, pietrisco e pietrischetto, con rullo compressore di peso adatto, fino a completo assestamento pietrisco	Listino CCIA 2016 - B07040260b	€/mc	2,30			2,30
		€/mc				3,65
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/mc				<b>21,55</b>





Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi  
Servizio Progettazione Edilizia  
Ufficio Progettazione Architettonica

**Articolo: NP\_04**

**VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:**

**ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia:  
per piante di h. 2,00-2,50  
Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"**

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere Magnolia grandiflora; M.g. "Gallisonensis"	ASSOVERDE 15070774	€/cad	380,40			380,40
		€/cad				380,40
				(tempo)		
Assistenza per scarico e posa messa a dimora piante	ASSOVERDE 25020015	€/cad	105,33	1,00	incluso	105,33
		€/cad				105,33
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>€/cad</b>				<b>485,73</b>





Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi  
Servizio Progettazione Edilizia  
Ufficio Progettazione Architettonica

**Articolo: NP\_05**

**VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:**

SIEPI - Fornitura e messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia: n. 3 piante m disposte in fila semplice  
- Prunus laurocerasus

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
<b>Fornitura franco cantiere</b> Prunus laurocerasus h. 1,00/1,25 - n. 3 piante m disposte in fila semplice	ASSOVERDE 15061263	€/cad	9,80	3,00		29,40
		€/m				29,40
				(tempo)		
<b>Assistenza per scarico e posa</b> messa a dimora piante	ASSOVERDE 25020051	€/m	13,65	1,00	incluso	13,65
						13,65
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/m				<b>43,05</b>



TOF-L

Protocollo: 1288/2017/60

Data: 31/07/2017

Spett.le

Comune di Monza - Uff. Arredo Urbano

Via Mentana, 15

20052 Monza (MI)

Alla c.a. arch. Ilaria Bertilotti

**Oggetto: OFFERTA FORNITURA ARREDO URBANO**

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta Vi trasmettiamo voci di capitolato con relativi prezzi di listino per la fornitura di articoli di ns. produzione come sotto descritti.

**0071500 I-BOX PANCA 4V HPC GRANITO TOPLEVIGATO LATI VELLUTO**

pz. 1, a EURO 1470,00 /pz. Totale EURO 1470,00 + IVA  
millequattrocentosettanta /00 centesimi

In alternativa :

**0071501 I-BOX PANCA 4V HPC MARMO BIANCTOP LEVIGATO LATI VELLUTO**  
Stesso prezzo per la versione in marmo nero

pz. 1, a EURO 1800,00 /pz. Totale EURO 1800,00 + IVA  
milleottocento /00 centesimi

**0310064 FUENTE-R FONTANA TUB.RETT. Z+V**

FUENTE  
design: Raffaele Lazzari

Le fontane della serie FUENTE sono costituite da una struttura in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere disponibile, a scelta, a sezione circolare Ø 102mm, rettangolare o ellittica 100x200mm, di altezza 990mm con piastra base rettangolare 290x140mm e tappo superiore in lamiera. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione in acciaio inox con terminale filettato per l'allacciamento alla rete idrica. La struttura è fissata con quattro viti alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere di dimensioni 296x890mm e profondità 102mm, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno Ø 40mm. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della vasca, di dimensioni 740x290mm e sp. 5mm è in acciaio zincato e verniciato a polvere poliestere.

pz. 1, a EURO 876,00 /pz. Totale EURO 876,00 + IVA  
ottocentosettantasei /00 centesimi

In alternativa :

**0310065 FUENTE-R FONTANA RETT. CORTEN**  
Extra 8% per trattamento antirilavamento

Le fontane della serie FUENTE sono costituite da una struttura in tubo d'acciaio corten, sabbiato e trattato con un particolare ciclo di ossidazione messo a punto da Metalco, disponibile, a scelta, a sezione rettangolare o ellittica 100x200 mm, di altezza 990mm con piastra base rettangolare 290x140x6 mm e tappo superiore in lamiera. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione in acciaio inox con terminale filettato per l'allacciamento alla rete idrica. La struttura è fissata con quattro viti alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.P. di dimensioni 296x890 mm e profondità 102 mm, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno Ø40mm. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della vasca, di dimensioni 740x290 mm e sp. 5 mm è in acciaio inox satinato.  
design: Raffaele Lazzari



METALCO S.r.l.  
Socio Unico  
Capitale Sociale € 2.500.000 i.v.  
Soggetta ad attività di  
direzione e coordinamento  
di METALCO S.p.A.  
N. Iscriz. Reg. Imprese di  
Treviso, C.F. e P.IVA  
04299810269  
N. R.E.A. TV 338866 Serie  
Legale. Via della Fornace, 44  
31023 Castelminio di  
Resana (TV) ITALY  
T. +39 0423 7863  
F. +39 0423 786400  
www.metalco.it  
metalco@metalco.it





The mark of responsible forestry

METALCO S.p.A.  
Socio Unico  
Capitale Sociale € 2.500.000,00  
Soggetta ad attività di  
direzione e coordinamento  
di METALCO S.p.A.  
N. Iscriz. Reg. Imprese di  
Treviso, C.F. e P.IVA  
04299810269  
N. R.E.A. TV 338866 Sede  
Legale: Via della Fornace, 44  
31023 Castelminio di  
Resana (TV) ITALY  
T. +39 0423 7863  
F. +39 0423 786400  
www.metalco.it  
metalco@metalco.it



pz.	1,	a EURO	1084,00 /pz.	Totale EURO	1084,00 + IVA
				milleottantaquattro /00 centesimi	

**0024254 CESTIS CESTINO DA INGHISARE**

Il cestino portarifiuti CESTIS è costituito da un paletto interamente in fusione di alluminio, un contenitore in acciaio zincato e un coperchio in fusione di alluminio con cerniera a tre ali in fusione di acciaio inox per l'apertura. Il cestino è dotato di serratura a scatto brevettata Metalco. All'interno del contenitore è alloggiato un reggi sacco in trafilato d'acciaio da 8 mm. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere semicircolare. Tutti i componenti sono verniciati con polvere poliestere, le viterie antifurto sono in acciaio inox. Il fissaggio al suolo può avvenire annegando l'anima interna in acciaio, fissata lateralmente alla fusione con viti antifurto in acciaio inox, oppure fissando al suolo la piastra base con tasselli a scomparsa. Capacità 40 litri.

pz.	1,	a EURO	684,00 /pz.	Totale EURO	684,00 + IVA
				seicentoottantaquattro /00 centesimi	

In alternativa :

<b>0024914 BRAVO SLIK CONTENITORE VERNICIATO PER PALO D=60</b>	<b>Compreso palo dia 60 mm da cementare</b>				
pz.	1,	a EURO	180,00 /pz.	Totale EURO	180,00 + IVA
				centoottanta /00 centesimi	

**0024304 SPENCER-Q CESTINO ZINCATO E VERNICIATO**

Il cestino SPENCER-Q, di forma quadra 395x395mm, H 787mm, è realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10mm, compreso il coperchio ribordato, con foro centrale 152x152mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere. Il coperchio, dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato Ø 8mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5mm è fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo pittogramma del sistema di utilizzo. Tutta la struttura è zincata e verniciata a polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli in acciaio (non inclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità 100 lt.

pz.	1,	a EURO	576,00 /pz.	Totale EURO	576,00 + IVA
				cinquecentosettantasei /00 centesimi	

In alternativa :

<b>0024305 SPENCER-Q CESTINO CORTEN</b>	<b>Extra 8% per trattamento antidilavamento</b>				
Il cestino SPENCER-Q, di forma quadra 395x395 mm, H 787 mm, è realizzato in lamiera di acciaio corten 20/10, compreso il coperchio ribordato, con foro centrale 152x152 mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere verniciato color corten. Il coperchio, dotato di serratura a scatto brevettata da Metalco, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato Ø 8 mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5 mm fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo pittogramma del sistema di utilizzo. L'acciaio corten è sabbiato e trattato con un particolare ciclo di ossidazione messo a punto da Metalco. Capacità 100 lt.					
pz.	1,	a EURO	666,00 /pz.	Totale EURO	666,00 + IVA
				seicentosessantasei /00 centesimi	

**6021390 TARGA INOX PITTOGRAMMA T-Q-RSPENCER**  
A richiesta per cestino SPENCER

pz.	1,	a EURO	21,00 /pz.	Totale EURO	21,00 + IVA
				ventuno /00 centesimi	

**6021374 POSACENERE SPENCER-T/Q VERNIC.**  
A richiesta per cestino SPENCER

metalco


metalco

metalco.it



The mark of responsible forestry

METALCO S.r.l.  
Socio Unico  
Capitale Sociale € 2.500.000,00  
Soggetta ad attività di  
direzione e coordinamento  
di METALCO S.p.A.  
N. Iscrit. Reg. Imprese di  
Treviso, C.F. e P.IVA  
04299810269  
N. R.E.A. TV 328866 Sede  
Legale: Via della Fornace, 44  
31023 Castelminio di  
Resana (TV) ITALY  
T. +39 0423 7863  
F. +39 0423 786400  
www.metalco.it  
metalco@metalco.it



Il cestino SPENCER-T, di forma tronco piramidale con base 322x322 mm, H 787 mm, è realizzato in lamiera di acciaio corten 20/10, compreso il coperchio con doppia ribordatura e foro centrale 150x150 mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere verniciato color corten. Il coperchio, dotato di serratura a scatto brevettata Metalco, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato D=8 mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5 mm è fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo o pittogramma del sistema di utilizzo. L'acciaio corten è sabbiato e trattato con un particolare ciclo di ossidazione messo a punto da Metalco. Capacità 110 lt.

pz. 1, a EURO 43,00 /pz. Totale EURO 43,00 + IVA  
quarantatre /00 centesimi

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- Colorazioni:** a Vs. scelta tra i RAL indicati ns. tabella colori standard a catalogo. Per colorazioni tabella non indicate con RAL, applicare EXTRA 3%: 200 nero sablè, 250 sablè, 300 verde sablè, 650 sablè, 700 blu sablè, 900 grigio sablè, MW 3021 argento sablè, RKA 051 verde muschio, grigio ferro.
- Porto:** A DESTINO CON ADDEBITO
- Costo trasporto:** Da definire in base agli articoli ed ai quantitativi
- Opere Murarie:** Escluse
- Posa in opera:** Esclusa
- Consegna merce, esclusa eventuale posa in opera:** 6/8+1 Settimane lavorative circa data formalizzazione ordine rispettivamente per materiale in verniciato/corten (se la produzione cadrà durante le festività estive o natalizie si prega chiedere informazioni sul numero di settimane da escludere)
- Pagamento:** Da concordare
- Validità offerta:** 2 mesi
- Cond. Vendita:** CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – METALCO SRL  
Mod COND01 rev. 07 del 28.12.2012

### 1. CAMPO D'APPLICAZIONE - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le vendite di prodotti e/o accessori ("Prodotti") forniti da Metalco Srl ("Venditrice") al cliente ("Cliente") sono esclusivamente disciplinati dalle presenti condizioni generali di vendita ("CGV"). La presente commissione instaura un rapporto di compravendita e non di appalto. Gli accordi verbali, le garanzie e qualunque altro impegno della Venditrice saranno validi solo se saranno oggetto di una conferma d'ordine scritta da parte della Venditrice. Le offerte non impegnano la Venditrice a meno che non vi sia conferma d'ordine. Qualunque indicazione concernente il peso o le dimensioni, qualunque descrizione tecnica, piano e calcolo risultanti da cataloghi, elenchi di prezzi o da qualunque altra documentazione di vendita o software (www.metalco.it) messi a disposizione del Cliente sono forniti dalla Venditrice unicamente a titolo informativo e non impegnano, in quanto tali, la Venditrice. Le condizioni generali del Cliente o qualunque aggiunta o condizione contrarie alle presenti CGV e alla conferma d'ordine della Venditrice non impugneranno in alcun caso quest'ultima anche se non saranno state da lei esplicitamente contestate. Nel caso di vendita tramite via telematica, la conferma d'ordine conterrà tutti gli elementi specifici richiesti dal Cliente e accettati dalla Venditrice che costituiscono l'ordine del Cliente accettato dalla Venditrice. Nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle presenti CGV divenisse totalmente o in parte nulla, inapplicabile o illegale ciò non avrà effetti sulla validità delle altre CGV. Il contratto si intende concluso sempre presso la sede operativa della Venditrice in Castelminio di Resana (TV), anche se le trattative sono state condotte dai suoi Agenti di vendita, ed il luogo di consegna della merce è sempre presso lo stabilimento di produzione.

### 2. PREZZO - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti per essere validi devono essere fatti direttamente alla sede della Venditrice in Castelminio di Resana (TV) e gli eventuali assegni dovranno essere ad essa intestati e non trasferibili. Le eventuali spese di trasferimento e di corrispondenza relative a pagamenti transfrontalieri o nazionali sono a carico del Cliente. Il mancato pagamento da parte del Cliente alla scadenza comporterà a vantaggio della Venditrice, senza necessità di messa in mora, il pagamento di un interesse in ragione di 8 punti in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, e applicabile a decorrere dalla data di scadenza, fatti salvi eventuali altri diritti della Venditrice. I pagamenti non potranno mai essere sospesi, né ritardati, neppure in parte per alcun titolo, motivo o reclamo ai sensi e nei limiti dell'art. 1462 c.c. Trascorsi i termini pattuiti in difetto di pagamento, la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista senza altro avviso ed a sospendere o interrompere qualsiasi altra prestazione. Per i pagamenti a mezzo tratta o ricevuta bancaria, le

spese ad essa relative sono a carico del Cliente. Il mancato pagamento anche di una sola rata in caso di pagamenti rateali, provocherà l'immediata decadenza del Cliente dal beneficio del termine. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre "pro solvendo" e gli eventuali rinnovi non costituiscono mai novazione delle originali obbligazioni contrattuali. Nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedura di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria, la Venditrice non sarà vincolata dalle condizioni di pagamento sopra indicate: in questo caso, il pagamento dovrà avere luogo sia prima della spedizione dei Prodotti, sia prima della loro fabbricazione. In nessun caso il Cliente potrà trattenere il pagamento da effettuare o procedere a una compensazione con gli eventuali debiti della Venditrice nei suoi confronti, anche in caso di controversia. Nel caso di un ritardo nel pagamento, il Cliente non potrà adottare misure che possano riguardare i Prodotti, come ad esempio una vendita o una trasformazione dei Prodotti. In caso di variazioni in aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera la Venditrice è autorizzata a revisionare i prezzi in relazione alla variazione avvenuta tra la data dell'offerta e quella della consegna pattuita. Si conviene che il 10% del prezzo rimane fisso ed invariabile, il 30% del prezzo va imputato alla manodopera, il 60% ai materiali. Il costo orario dell'operaio qualificato della Venditrice, per interventi di assistenza, montaggio o manutenzione dei materiali oggetto della fornitura, è sin d'ora stabilito in € 30,00 + IVA per ogni ora, incluse quelle per viaggi e/o trasferta. Inoltre in caso di viaggio e/o trasferta verranno fatturate al Cliente € 5,00 + IVA per ogni Km. Necessario per recarsi dalla sede della Venditrice e ritorno. Resta altresì inteso che anche nel caso di posa in opera effettuata dalla Venditrice, è tassativamente esclusa qualsiasi opera muraria.

### 3. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: QUALITÀ - DIMENSIONI - PESATURA

Se non diversamente indicato e/o specificatamente richiesto (come esplicitato al punto 1) il Cliente accetta lo standard qualitativo esposto dalla Venditrice nei documenti del Sistema Qualità di Metalco Srl. Le strutture ricadenti nell'ambito delle N.T.C. 2008 (D.M. 14/01/08) e s. i. m. rispondono ai requisiti normativi richiesti relativamente alla zonizzazione standard individuata dalla Venditrice, per ciascun prodotto. Le indicazioni inerenti alle saldature sono codificate nelle WPS aziendali; i controlli sono conformi al VT al 100% per lo strutturale; il livello di accettabilità delle saldature assunto è UNI EN ISO 5817 liv. D. Le tolleranze dimensionali assunte sono definite con UNI EN ISO 22768-1-2 - m L. Se non diversamente indicato e/o specificatamente richiesto (come esplicitato al punto 1) il Cliente accetta lo standard strutturale esposto dalla Venditrice. Le specifiche relative al peso saranno rispettate con riserva degli scarti usuali o delle tolleranze comunemente ammesse. Solamente le pesature effettuate a cura della Venditrice vengono prese in considerazione per l'elaborazione delle fatture. L'esattezza del peso è stabilita tramite i certificati o le carte di pesatura. La fatturazione viene effettuata sulla base del peso lordo per netto di tutti i tipi di imballaggi senza abbattimento per il materiale da fissaggio (es. legname), né ripresa delle materie utilizzate considerate come perdute (legno, fili da avvolgimento, imballaggi, ecc.). Nella misura in cui pesature specifiche non siano usuali, sarà preso in considerazione il peso del carico intero. Eventuali differenze tra i vari elementi saranno ripartite proporzionalmente tra questi ultimi.

### 4. PASSAGGIO DEI RISCHI - CONSEGNA - SPEDIZIONE - IVA

#### 4.1.

Il Cliente ed il trasportatore (vettore o spedizioniere) hanno l'intera ed esclusiva responsabilità del carico e del trasporto dei prodotti. In caso di mancata presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente ovvero in caso di ritardi nella consegna/ritiro dei Prodotti ordinati dal cliente o ai suoi contraenti, per qualunque motivo, nel carico, nell'imbarco o nello scarico dei prodotti, la venditrice potrà immagazzinarli c/o lo stabilimento di Castelminio di Resana (TV) a spese e rischio del cliente e, previa notifica del Cliente stesso della loro messa a disposizione, emettere la relativa fattura di vendita. Trascorsi 15 gg dalla notifica verrà applicata una tariffa pari ad euro 1,00 al metro cubo (con un minimo di 5 euro al giorno) e fino allo spirare del termine di 150 gg. Trascorso tale termine la società venditrice sarà legittimata a distruggere, stoccare e/o rivendere a terzi tali beni senza che il Cliente venga liberato dalle obbligazioni precedentemente assunte.

#### 4.2.

Il Cliente è tenuto a fornire alla Venditrice, con congruo anticipo tale da permettere l'espletamento delle attività necessarie per la spedizione dei Prodotti, tutte le informazioni necessarie e in particolare le istruzioni relative all'etichettatura e alla spedizione, i certificati di importazione, i documenti necessari per ottenere le autorizzazioni ufficiali necessarie e qualunque altro documento che deve essere preparato antecedentemente alla spedizione, e eventualmente la conferma del Cliente di aver ottenuto l'apertura o l'emissione di una lettera di credito, se richiesta dalla Venditrice. In mancanza di uno qualsiasi di tali documenti, istruzioni o conferme, la Venditrice potrà, fatta salva qualunque altra soluzione, ritardare il termine di consegna dei Prodotti tenendo conto dei vincoli della pianificazione della produzione. Qualunque supplemento risultante da carichi incompleti, da oggetti di grande lunghezza o da imprevisti sarà a carico del Cliente.

#### 4.3.

Qualsiasi ritardo sui termini di consegna programmati nella commissione o successivamente non può dar luogo a pretese di danni né ad annullamento o riduzione dell'ordinazione od a rifiuto della merce. Eventuali imprevisti come scioperi, sospensioni di energia elettrica, cassa integrazione, alluvioni, incendi, epidemie, difficoltà di trasporti, difficoltà di rifornimento di materie prime ecc. o qualunque causa indipendente dalla volontà della Venditrice o che rende impraticabile l'esecuzione del contratto, costituiscono casi di forza maggiore che esonerano la Venditrice da ogni responsabilità.

#### 4.4

L'IVA e qualsiasi altro onere fiscale che avesse a ripercuotersi sul prezzo saranno a carico del Cliente. Se costui gode di eventuali esenzioni ad agevolazioni fiscali, deve comunicarle per iscritto alla Venditrice nel presente contratto, alla voce "Aliquota IVA", indicandone gli estremi e fornendo il relativo documento di giustificazione amministrativa. In caso contrario la Venditrice assoggetterà i documenti alle normali aliquote in uso alla data di fatturazione.

#### 5. CONFORMITA' - ISPEZIONE - RESPONSABILITA' - RECLAMI

Al momento della loro consegna, i Prodotti dovranno essere ispezionati dal Cliente al fine di verificarne le quantità, il peso, la superficie, le dimensioni, la correttezza e qualsiasi difetto apparente. Qualsiasi vizio o non conformità apparente dei Prodotti dovranno essere segnalati dal Cliente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sette giorni dopo la consegna e prima di qualunque trasformazione ulteriore del Prodotto difettoso. La Venditrice non accetterà alcun reclamo relativo a vizi o non conformità che avrebbero potuto essere constatati nel corso di tale ispezione. I reclami del Cliente relativi a difetti e non conformità non rilevabili al momento della consegna dovranno essere comunicati alla Venditrice tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al momento della loro scoperta e al più tardi entro 24 mesi dalla consegna. Qualunque reclamo sarà respinto se dopo la scoperta di un vizio o di una non conformità o dopo il momento in cui tale scoperta avrebbe dovuto essere fatta, il Cliente prosegue i lavori di trasformazione dei Prodotti. La Venditrice non garantisce che i prodotti forniti siano adeguati ad utilizzi, trasformazioni, lavorazioni finali e rivestimenti determinati dai clienti. Il Cliente è il solo responsabile di eventuali difetti sorti in seguito ad utilizzo e/o trasformazione e/o lavorazione finale e/o rivestimento del prodotto. La Venditrice non garantisce l'inalterabilità delle proprietà meccaniche dei prodotti in seguito ad operazioni di trasformazione e/o lavorazione finale e/o rivestimento, come pure l'adattamento di queste proprietà ad un qualsiasi tipo di operazione ed utilizzo. Il Cliente si impegna ad eseguire controlli specifici, prima dell'utilizzo finale, sulla conformità ed attitudine del prodotto finito all'impiego previsto ed ulteriori controlli per verificare l'assenza di difetti sorti in seguito alle operazioni sopracitate. Si impegna inoltre a lasciare esente ed indenne la Venditrice da ogni danno diretto o indiretto nel caso non fossero eseguiti i controlli e le operazioni precitate. Se i Prodotti sono riconosciuti come difettosi dalla Venditrice, ella sarà tenuta unicamente, a sua scelta, a riparare o a sostituire tali Prodotti. La Venditrice non potrà in nessun caso essere considerata responsabile di danni quali le perdite collegate ai costi di trasformazione dei Prodotti, le perdite di produzione, le perdite di gestione o qualunque altra perdita o danno diretti o indiretti subiti dal Cliente o da qualunque altra persona. La responsabilità della Venditrice sarà limitata al valore fatturato dei Prodotti difettosi o danneggiati.

#### 6. PATTO DI RISERVATO DOMINIO

I Prodotti forniti restano di proprietà della Venditrice fino al completo adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto: a) In caso di trasformazione, confusione e/o incorporazione dei Prodotti [da parte del Cliente] con altri prodotti, la Venditrice acquisisce un diritto di comproprietà sul valore totale dei nuovi prodotti con gli altri fornitori. In questo caso, la proprietà della Venditrice è calcolata sulla base del valore fatturato dei Prodotti rispetto al valore fatturato di tutti i prodotti utilizzati per la fabbricazione dei nuovi prodotti. b) Il Cliente può rivendere i prodotti esclusivamente nell'ambito normale della propria attività, a condizione che non sia in ritardo di pagamento e che si riservi la proprietà di tali Prodotti al momento della rivendita; sarà considerata come rivendita anche l'utilizzazione dei Prodotti per l'esecuzione di contratti d'impresa. c) I crediti del Cliente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti di pieno diritto alla Venditrice a titolo di garanzia. Il Cliente è autorizzato a riscuotere i crediti derivati dalla rivendita solo se la Venditrice rinuncia all'autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità del Cliente e/o sulla sua credibilità dal punto di vista finanziario o in caso di mora nei pagamenti da parte del Cliente stesso. Qualora la Venditrice decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà della Venditrice sui Prodotti, e a fornire alla Venditrice tutte le informazioni e la documentazione di cui la Venditrice potrebbe avere bisogno al fine di far valere i propri diritti nei confronti di terzi. Il Cliente deve inoltre comunicare immediatamente alla Venditrice qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie esistenti sia superiore di più del 20% all'importo totale fatturato al Cliente, la Venditrice deve, su richiesta del Cliente, liberare i Prodotti che sono indicati dalla Venditrice stessa. d) Nel caso in cui il Cliente non rispetti in tutto o in parte una scadenza di pagamento, la Venditrice, senza perdere nessuno dei suoi diritti, potrà esigere la restituzione della totalità delle merci di cui si è riservato la proprietà e che sono state fornite a titolo di uno qualsiasi degli ordini del Cliente. e) Il Cliente è il solo responsabile e sopporterà la totalità dei rischi e dei costi relativi allo scarico, alla movimentazione appropriata e allo stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti così come descritti alla lettera a). Il Cliente si impegna inoltre a sottoscrivere, a proprie spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o di furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti e a fornire alla Venditrice, a sua prima richiesta, un'attestazione che confermi l'effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.

#### 7. CLAUSOLA DI DESTINAZIONE

Le merci che sono esplicitamente destinate all'esportazione al di fuori dell'Unione Europea non possono essere consegnate dal Cliente nei paesi dell'Unione Europea. Il Cliente deve, in caso di rivendita, imporre al proprio cliente il rispetto delle predette disposizioni. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni da parte del Cliente o di un eventuale subacquirente, la

Venditrice avrà il diritto di reclamare al Cliente un'indennità uguale al mancato beneficio e una penale convenzionale pari al 30% del prezzo di vendita.

#### 8.PRIVACY

Ai sensi del D.L. 196/2003 il Cliente dichiara inoltre di conoscere che i dati forniti vengono inseriti nella "Banca Dati Clienti Metalco Srl" e possono essere utilizzati per finalità promozionali, commerciali e di vendita nonché per statistiche mediante consultazione, elaborazione o raffronto ovvero per l'invio di materiale redazionale e/o promozionale. Il Cliente dichiara altresì di autorizzare Metalco Srl a comunicare e/o diffondere i dati da lui forniti ed inseriti nella Banca Dati Metalco Srl ad altre società, purché per le medesime finalità per le quali sono stati raccolti. L'interessato gode espressamente e gratuitamente dei diritti di cui al D.L. 196/2003, e cioè: di chiedere conferma della esistenza presso la sede Metalco Srl dei propri dati personali; di conoscerne la loro origine, la logica e le finalità del loro trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione; di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva, fermo restando che l'ottenimento della cancellazione dei propri dati personali è subordinato all'invio di una comunicazione scritta inviata alla sede di Metalco Srl.

#### 9.FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia o azione sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso anche se il pagamento è convenuto a mezzo tratte o pagherò cambiari domiciliati presso il debitore. Tale competenza non può essere derogata neppure per ragioni di connessione, comunione o garanzia.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma Cliente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il cliente dichiara di avere esaurientemente letto e compreso le condizioni contrattuali di cui ai punti 4,6, 8 e 9 dichiarando di approvare specificatamente ogni singola clausola nella piena consapevolezza delle obbligazioni contrattuali che da esse ne derivano, ritenendole valide ed efficaci in quanto non limitative della propria posizione contrattuale

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Privacy:

Informativa ex art.13 D.lgs n.196 del 30/06/03

"i dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente per la gestione amministrativa del preventivo. Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione e né di diffusione a terzi ma utilizzati esclusivamente da nostri incaricati dell'ufficio amministrazione e commerciale. La natura del conferimento dei suoi dati è facoltativa ma essenziale per inviarle il preventivo in oggetto. Titolare del trattamenti dati, a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni ed esercitare i diritti di cui all'art. 7, è Metalco S.p.A. Via della Fornace n. 44, Castelminio di Resana (TV) telefono 0423 7863 "

Note:

Agenzia di rappresentanza con esclusiva:

TOLM Consulting

Ing. Marco Toffoletto +39 340 8929012

Arch. Laura Toffoletto +39 348 2481432

info@tolm.it – www.tolm.it

Vi ricordiamo che i nostri uffici tecnico e commerciale sono a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito alla ns. produzione. In attesa di cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.

Arch. Laura Toffoletto  
TOLM Consulting



Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi  
Servizio Progettazione Edilizia  
Ufficio Progettazione Architettonica

**Articolo: NP\_06**

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

**Fornitura e posa panchina METALCO mod. Ibox PANCA 4V GRANITO L.2300**

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere panchina	preventivo fornitore	€/cad	1.470,00		23,50%	1.815,45
		€/cad				1.815,45
				(tempo)		
Assistenza per scarico e posa Operaio Specializzato	Listino Milano 2016 - MA.00.005.0005	€/ora	36,78	1,00	incluso	36,78
Operaio Comune	Listino Milano 2016 - MA.00.005.0015	€/ora	31,05	1,00	incluso	31,05
Automezzo con gru - Autista	Listino Milano 2016 - NC.10.050.0020.a	€/ora	60,47	1,00	incluso	60,47
		€/ora				128,30
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>€/cad</b>				<b>1.943,75</b>





Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi  
Servizio Progettazione Edilizia  
Ufficio Progettazione Architettonica

**Articolo: NP\_07**

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

**Fornitura e posa fontane METALCO mod. FUENTE-R in acciaio zincato verniciato**

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere fontana	preventivo fornitore	€/cad	876,00		23,50%	1.081,86
		€/cad				1.081,86
				(tempo)		
Assistenza per scarico e posa Operaio Specializzato	Listino Milano 2016 - MA.00.005.0005	€/ora	36,78	1,00	incluso	36,78
Operaio Comune	Listino Milano 2016 - MA.00.005.0015	€/ora	31,05	1,00	incluso	31,05
Automezzo con gru - Autista	Listino Milano 2016 - NC.10.050.0020.a	€/ora	60,47	1,00	incluso	60,47
		€/ora				128,30
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>€/cad</b>				<b>1.210,16</b>



Venditrice avrà il diritto di reclamare al Cliente un'indennità uguale al mancato beneficio e una penale convenzionale pari al 30% del prezzo di vendita.

#### 8.PRIVACY

Ai sensi del D.L. 196/2003 il Cliente dichiara inoltre di conoscere che i dati forniti vengono inseriti nella "Banca Dati Clienti Metalco Srl" e possono essere utilizzati per finalità promozionali, commerciali e di vendita nonché per statistiche mediante consultazione, elaborazione o raffronto ovvero per l'invio di materiale redazionale e/o promozionale. Il Cliente dichiara altresì di autorizzare Metalco Srl a comunicare e/o diffondere i dati da lui forniti ed inseriti nella Banca Dati Metalco Srl ad altre società, purché per le medesime finalità per le quali sono stati raccolti. L'interessato gode espressamente e gratuitamente dei diritti di cui al D.L. 196/2003, e cioè: di chiedere conferma della esistenza presso la sede Metalco Srl dei propri dati personali; di conoscerne la loro origine, la logica e le finalità del loro trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione; di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva, fermo restando che l'ottenimento della cancellazione dei propri dati personali è subordinato all'invio di una comunicazione scritta inviata alla sede di Metalco Srl.

#### 9.FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia o azione sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso anche se il pagamento è convenuto a mezzo tratte o pagherò cambiari domiciliati presso il debitore. Tale competenza non può essere derogata neppure per ragioni di connessione, comunione o garanzia.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma Cliente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il cliente dichiara di avere esaurientemente letto e compreso le condizioni contrattuali di cui ai punti 4,6, 8 e 9 dichiarando di approvare specificatamente ogni singola clausola nella piena consapevolezza delle obbligazioni contrattuali che da esse ne derivano, ritenendole valide ed efficaci in quanto non limitative della propria posizione contrattuale

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Privacy:

Informativa ex art.13 D.lgs n.196 del 30/06/03

"i dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente per la gestione amministrativa del preventivo. Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione e né di diffusione a terzi ma utilizzati esclusivamente da nostri incaricati dell'ufficio amministrazione e commerciale. La natura del conferimento dei suoi dati è facoltativa ma essenziale per inviarle il preventivo in oggetto. Titolare del trattamenti dati, a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni ed esercitare i diritti di cui all'art. 7, è Metalco S.p.A. Via della Fornace n. 44, Castelminio di Resana (TV) telefono 0423 7863 "

Note:

Agenzia di rappresentanza con esclusiva:

TOLM Consulting

Ing. Marco Toffoletto +39 340 8929012

Arch. Laura Toffoletto +39 348 2481432

info@tolm.it – www.tolm.it

Vi ricordiamo che i nostri uffici tecnico e commerciale sono a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito alla ns. produzione. In attesa di cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.

Arch. Laura Toffoletto  
TOLM Consulting

#### 4.4

L'IVA e qualsiasi altro onere fiscale che avesse a ripercuotersi sul prezzo saranno a carico del Cliente. Se costui gode di eventuali esenzioni ad agevolazioni fiscali, deve comunicarle per iscritto alla Venditrice nel presente contratto, alla voce "Aliquota IVA", indicandone gli estremi e fornendo il relativo documento di giustificazione amministrativa. In caso contrario la Venditrice assoggetterà i documenti alle normali aliquote in uso alla data di fatturazione.

#### 5. CONFORMITA' - ISPEZIONE - RESPONSABILITA' - RECLAMI

Al momento della loro consegna, i Prodotti dovranno essere ispezionati dal Cliente al fine di verificarne le quantità, il peso, la superficie, le dimensioni, la correttezza e qualsiasi difetto apparente. Qualsiasi vizio o non conformità apparente dei Prodotti dovranno essere segnalati dal Cliente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sette giorni dopo la consegna e prima di qualunque trasformazione ulteriore del Prodotto difettoso. La Venditrice non accetterà alcun reclamo relativo a vizi o non conformità che avrebbero potuto essere constatati nel corso di tale ispezione. I reclami del Cliente relativi a difetti e non conformità non rilevabili al momento della consegna dovranno essere comunicati alla Venditrice tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al momento della loro scoperta e al più tardi entro 24 mesi dalla consegna. Qualunque reclamo sarà respinto se dopo la scoperta di un vizio o di una non conformità o dopo il momento in cui tale scoperta avrebbe dovuto essere fatta, il Cliente prosegue i lavori di trasformazione dei Prodotti. La Venditrice non garantisce che i prodotti forniti siano adeguati ad utilizzi, trasformazioni, lavorazioni finali e rivestimenti determinati dai clienti. Il Cliente è il solo responsabile di eventuali difetti sorti in seguito ad utilizzo e/o trasformazione e/o lavorazione finale e/o rivestimento del prodotto. La Venditrice non garantisce l'inalterabilità delle proprietà meccaniche dei prodotti in seguito ad operazioni di trasformazione e/o lavorazione finale e/o rivestimento, come pure l'adattamento di queste proprietà ad un qualsiasi tipo di operazione ed utilizzo. Il Cliente si impegna ad eseguire controlli specifici, prima dell'utilizzo finale, sulla conformità ed attitudine del prodotto finito all'impiego previsto ed ulteriori controlli per verificare l'assenza di difetti sorti in seguito alle operazioni sopracitate. Si impegna inoltre a lasciare esente ed indenne la Venditrice da ogni danno diretto o indiretto nel caso non fossero eseguiti i controlli e le operazioni precitate. Se i Prodotti sono riconosciuti come difettosi dalla Venditrice, ella sarà tenuta unicamente, a sua scelta, a riparare o a sostituire tali Prodotti. La Venditrice non potrà in nessun caso essere considerata responsabile di danni quali le perdite collegate ai costi di trasformazione dei Prodotti, le perdite di produzione, le perdite di gestione o qualunque altra perdita o danno diretti o indiretti subiti dal Cliente o da qualunque altra persona. La responsabilità della Venditrice sarà limitata al valore fatturato dei Prodotti difettosi o danneggiati.

#### 6. PATTO DI RISERVATO DOMINIO

I Prodotti forniti restano di proprietà della Venditrice fino al completo adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto: a) In caso di trasformazione, confusione e/o incorporazione dei Prodotti [da parte del Cliente] con altri prodotti, la Venditrice acquisisce un diritto di comproprietà sul valore totale dei nuovi prodotti con gli altri fornitori. In questo caso, la proprietà della Venditrice è calcolata sulla base del valore fatturato dei Prodotti rispetto al valore fatturato di tutti i prodotti utilizzati per la fabbricazione dei nuovi prodotti. b) Il Cliente può rivendere i prodotti esclusivamente nell'ambito normale della propria attività, a condizione che non sia in ritardo di pagamento e che si riservi la proprietà di tali Prodotti al momento della rivendita; sarà considerata come rivendita anche l'utilizzazione dei Prodotti per l'esecuzione di contratti d'impresa. c) I crediti del Cliente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti di pieno diritto alla Venditrice a titolo di garanzia. Il Cliente è autorizzato a riscuotere i crediti derivati dalla rivendita solo se la Venditrice rinuncia all'autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità del Cliente e/o sulla sua credibilità dal punto di vista finanziario o in caso di mora nei pagamenti da parte del Cliente stesso. Qualora la Venditrice decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà della Venditrice sui Prodotti, e a fornire alla Venditrice tutte le informazioni e la documentazione di cui la Venditrice potrebbe avere bisogno al fine di far valere i propri diritti nei confronti di terzi. Il Cliente deve inoltre comunicare immediatamente alla Venditrice qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie esistenti sia superiore di più del 20% all'importo totale fatturato al Cliente, la Venditrice deve, su richiesta del Cliente, liberare i Prodotti che sono indicati dalla Venditrice stessa. d) Nel caso in cui il Cliente non rispetti in tutto o in parte una scadenza di pagamento, la Venditrice, senza perdere nessuno dei suoi diritti, potrà esigere la restituzione della totalità delle merci di cui si è riservato la proprietà e che sono state fornite a titolo di uno qualsiasi degli ordini del Cliente. e) Il Cliente è il solo responsabile e sopporterà la totalità dei rischi e dei costi relativi allo scarico, alla movimentazione appropriata e allo stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti così come descritti alla lettera a). Il Cliente si impegna inoltre a sottoscrivere, a proprie spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o di furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti e a fornire alla Venditrice, a sua prima richiesta, un'attestazione che confermi l'effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.

#### 7. CLAUSOLA DI DESTINAZIONE

Le merci che sono esplicitamente destinate all'esportazione al di fuori dell'Unione Europea non possono essere consegnate dal Cliente nei paesi dell'Unione Europea. Il Cliente deve, in caso di rivendita, imporre al proprio cliente il rispetto delle predette disposizioni. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni da parte del Cliente o di un eventuale subacquirente, la

spese ad essa relative sono a carico del Cliente. Il mancato pagamento anche di una sola rata in caso di pagamenti rateali, provocherà l'immediata decadenza del Cliente dal beneficio del termine. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre "pro solvendo" e gli eventuali rinnovi non costituiscono mai novazione delle originali obbligazioni contrattuali. Nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedura di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria, la Venditrice non sarà vincolata dalle condizioni di pagamento sopra indicate: in questo caso, il pagamento dovrà avere luogo sia prima della spedizione dei Prodotti, sia prima della loro fabbricazione. In nessun caso il Cliente potrà trattenere il pagamento da effettuare o procedere a una compensazione con gli eventuali debiti della Venditrice nei suoi confronti, anche in caso di controversia. Nel caso di un ritardo nel pagamento, il Cliente non potrà adottare misure che possano riguardare i Prodotti, come ad esempio una vendita o una trasformazione dei Prodotti. In caso di variazioni in aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera la Venditrice è autorizzata a revisionare i prezzi in relazione alla variazione avvenuta tra la data dell'offerta e quella della consegna pattuita. Si conviene che il 10% del prezzo rimane fisso ed invariabile, il 30% del prezzo va imputato alla manodopera, il 60% ai materiali. Il costo orario dell'operaio qualificato della Venditrice, per interventi di assistenza, montaggio o manutenzione dei materiali oggetto della fornitura, è sin d'ora stabilito in € 30,00 + IVA per ogni ora, incluse quelle per viaggi e/o trasferta. Inoltre in caso di viaggio e/o trasferta verranno fatturate al Cliente € 5,00 + IVA per ogni Km. Necessario per recarsi dalla sede della Venditrice a quella del Cliente e ritorno. Resta altresì inteso che anche nel caso di posa in opera effettuata dalla Venditrice, è tassativamente esclusa qualsiasi opera muraria.

### 3. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: QUALITÀ - DIMENSIONI - PESATURA

Se non diversamente indicato e/o specificatamente richiesto (come esplicitato al punto 1) il Cliente accetta lo standard qualitativo esposto dalla Venditrice nei documenti del Sistema Qualità di Metalco Srl. Le strutture ricadenti nell'ambito delle N.T.C. 2008 (D.M. 14/01/08) e s. i. m. rispondono ai requisiti normativi richiesti relativamente alla zonizzazione standard individuata dalla Venditrice, per ciascun prodotto. Le indicazioni inerenti alle saldature sono codificate nelle WPS aziendali; i controlli sono conformi al VT al 100% per lo strutturale; il livello di accettabilità delle saldature assunto è UNI EN ISO 5817 liv. D. Le tolleranze dimensionali assunte sono definite con UNI EN ISO 22768-1-2 - m L. Se non diversamente indicato e/o specificatamente richiesto (come esplicitato al punto 1) il Cliente accetta lo standard strutturale esposto dalla Venditrice. Le specifiche relative al peso saranno rispettate con riserva degli scarti usuali o delle tolleranze comunemente ammesse. Solamente le pesature effettuate a cura della Venditrice vengono prese in considerazione per l'elaborazione delle fatture. L'esattezza del peso è stabilita tramite i certificati o le carte di pesatura. La fatturazione viene effettuata sulla base del peso lordo per netto di tutti i tipi di imballaggi senza abbattimento per il materiale da fissaggio (es. legname), né ripresa delle materie utilizzate considerate come perdute (legno, fili da avvolgimento, imballaggi, ecc.). Nella misura in cui pesature specifiche non siano usuali, sarà preso in considerazione il peso del carico intero. Eventuali differenze tra i vari elementi saranno ripartite proporzionalmente tra questi ultimi.

### 4. PASSAGGIO DEI RISCHI - CONSEGNA - SPEDIZIONE - IVA

#### 4.1.

Il Cliente ed il trasportatore (vettore o spedizioniere) hanno l'intera ed esclusiva responsabilità del carico e del trasporto dei prodotti. In caso di mancata presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente ovvero in caso di ritardi nella consegna/ritiro dei Prodotti ordinati dal cliente o ai suoi contraenti, per qualunque motivo, nel carico, nell'imbarco o nello scarico dei prodotti, la venditrice potrà immagazzinarli c/o lo stabilimento di Castelminio di Resana (TV) a spese e rischio del cliente e, previa notifica del Cliente stesso della loro messa a disposizione, emettere la relativa fattura di vendita. Trascorsi 15 gg dalla notifica verrà applicata una tariffa pari ad euro 1,00 al metro cubo (con un minimo di 5 euro al giorno) e fino allo spirare del termine di 150 gg. Trascorso tale termine la società venditrice sarà legittimata a distruggere, stoccare e/o rivendere a terzi tali beni senza che il Cliente venga liberato dalle obbligazioni precedentemente assunte.

#### 4.2.

Il Cliente è tenuto a fornire alla Venditrice, con congruo anticipo tale da permettere l'espletamento delle attività necessarie per la spedizione dei Prodotti, tutte le informazioni necessarie e in particolare le istruzioni relative all'etichettatura e alla spedizione, i certificati di importazione, i documenti necessari per ottenere le autorizzazioni ufficiali necessarie e qualunque altro documento che deve essere preparato antecedentemente alla spedizione, e eventualmente la conferma del Cliente di aver ottenuto l'apertura o l'emissione di una lettera di credito, se richiesta dalla Venditrice. In mancanza di uno qualsiasi di tali documenti, istruzioni o conferme, la Venditrice potrà, fatta salva qualunque altra soluzione, ritardare il termine di consegna dei Prodotti tenendo conto dei vincoli della pianificazione della produzione. Qualunque supplemento risultante da carichi incompleti, da oggetti di grande lunghezza o da imprevisti sarà a carico del Cliente.

#### 4.3

Qualsiasi ritardo sui termini di consegna programmati nella commissione o successivamente non può dar luogo a pretese di danni né ad annullamento o riduzione dell'ordinazione od a rifiuto della merce. Eventuali imprevisti come scioperi, sospensioni di energia elettrica, cassa integrazione, alluvioni, incendi, epidemie, difficoltà di trasporti, difficoltà di rifornimento di materie prime ecc. o qualunque causa indipendente dalla volontà della Venditrice o che rende impraticabile l'esecuzione del contratto, costituiscono casi di forza maggiore che esonerano la Venditrice da ogni responsabilità.



The mark of responsible forestry

METALCO S.R.L.  
Socio Unico  
Capitale Sociale € 2.500.000,00  
Soggetta ad attività di  
direzione e coordinamento  
di METALCO S.p.A.  
N. Iscrit. Reg. Imprese di  
Treviso, C.F. e P.IVA  
04299810259  
N. R.E.A. TV 338866 Sede  
Legale: Via della Fornace, 44  
31023 Castelminio di  
Resana (TV) ITALY  
T. +39 0423 78643  
F. +39 0423 786400  
www.metalco.it  
metalco@metalco.it



Il cestino SPENCER-T, di forma tronco piramidale con base 322x322 mm, H 787 mm, è realizzato in lamiera di acciaio corten 20/10, compreso il coperchio con doppia ribordatura e foro centrale 150x150 mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere verniciato color corten. Il coperchio, dotato di serratura a scatto brevettata Metalco, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato D=8 mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5 mm è fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo o pittogramma del sistema di utilizzo. L'acciaio corten è sabbiato e trattato con un particolare ciclo di ossidazione messo a punto da Metalco. Capacità 110 lt.

pz.	1,	a EURO	43,00 /pz.	Totale EURO	43,00 + IVA
				quarantatre /00 centesimi	

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Colorazioni:	a Vs. scelta tra i RAL indicati ns. tabella colori standard a catalogo. Per colorazioni tabella non indicate con RAL, applicare EXTRA 3%: 200 nero sablè, 250 sablè, 300 verde sablè, 650 sablè, 700 blu sablè, 900 grigio sablè, MW 3021 argento sablè, RKA 051 verde muschio, grigio ferro.
Porto:	A DESTINO CON ADDEBITO
Costo trasporto:	Da definire in base agli articoli ed ai quantitativi
Opere Murarie:	Escluse
Posa in opera:	Esclusa
Consegna merce, esclusa eventuale posa in opera:	6/8+1 Settimane lavorative circa data formalizzazione ordine rispettivamente per materiale in verniciato/corten (se la produzione cadrà durante le festività estive o natalizie si prega chiedere informazioni sul numero di settimane da escludere)
Pagamento:	Da concordare
Validità offerta:	2 mesi
Cond. Vendita:	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – METALCO SRL Mod COND01 rev. 07 del 28.12.2012

1. CAMPO D'APPLICAZIONE - FORMAZIONE DEL CONTRATTO  
Tutte le vendite di prodotti e/o accessori ("Prodotti") forniti da Metalco Srl ("Venditrice") al cliente ("Cliente") sono esclusivamente disciplinati dalle presenti condizioni generali di vendita ("CGV"). La presente commissione instaura un rapporto di compravendita e non di appalto. Gli accordi verbali, le garanzie e qualunque altro impegno della Venditrice saranno validi solo se saranno oggetto di una conferma d'ordine scritta da parte della Venditrice. Le offerte non impegnano la Venditrice a meno che non vi sia conferma d'ordine. Qualunque indicazione concernente il peso o le dimensioni, qualunque descrizione tecnica, piano e calcolo risultanti da cataloghi, elenchi di prezzi o da qualunque altra documentazione di vendita o software (www.metalco.it) messi a disposizione del Cliente sono forniti dalla Venditrice unicamente a titolo informativo e non impegnano, in quanto tali, la Venditrice. Le condizioni generali del Cliente o qualunque aggiunta o condizione contrarie alle presenti CGV e alla conferma d'ordine della Venditrice non impegneranno in alcun caso quest'ultima anche se non saranno state da lei esplicitamente contestate. Nel caso di vendita tramite via telematica, la conferma d'ordine conterrà tutti gli elementi specifici richiesti dal Cliente e accettati dalla Venditrice che costituiscono l'ordine del Cliente accettato dalla Venditrice. Nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle presenti CGV divenisse totalmente o in parte nulla, inapplicabile o illegale ciò non avrà effetti sulla validità delle altre CGV. Il contratto si intende concluso sempre presso la sede operativa della Venditrice in Castelminio di Resana (TV), anche se le trattative sono state condotte dai suoi Agenti di vendita, ed il luogo di consegna della merce è sempre presso lo stabilimento di produzione.

### 2. PREZZO - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti per essere validi devono essere fatti direttamente alla sede della Venditrice in Castelminio di Resana (TV) e gli eventuali assegni dovranno essere ad essa intestati e non trasferibili. Le eventuali spese di trasferimento e di corrispondenza relative a pagamenti transfrontalieri o nazionali sono a carico del Cliente. Il mancato pagamento da parte del Cliente alla scadenza comporterà a vantaggio della Venditrice, senza necessità di messa in mora, il pagamento di un interesse in ragione di 8 punti in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, e applicabile a decorrere dalla data di scadenza, fatti salvi eventuali altri diritti della Venditrice. I pagamenti non potranno mai essere sospesi, né ritardati, neppure in parte per alcun titolo, motivo o reclamo ai sensi e nei limiti dell'art. 1462 c.c. Trascorsi i termini pattuiti in difetto di pagamento, la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista senza altro avviso ed a sospendere o interrompere qualsiasi altra prestazione. Per i pagamenti a mezzo tratta o ricevuta bancaria, le

metalco.it



METALCO S.p.A.  
Socio Unico  
Capitale Sociale € 2.500.000 i.r.  
Soggetta ad attività di  
direzione e coordinamento  
di METALCO S.p.A.  
N. Iscriz. Reg. Imprese di  
Treviso, C.F. e P.IVA  
04299810269  
N. R.E.A. TV 338866 Sede  
Legale: Via della Fornace, 14  
31023 Castelminio di  
Resana (TV) ITALY  
T. +39 0423 7863  
F. +39 0423 786400  
www.metalco.it  
metalco@metalco.it



pz.	1,	a EURO	1084,00 /pz.	Totale EURO	1084,00 + IVA
				milleottantaquattro /00 centesimi	

**0024254 CESTIS CESTINO DA INGHISARE**

Il cestino portarifiuti CESTIS è costituito da un paletto interamente in fusione di alluminio, un contenitore in acciaio zincato e un coperchio in fusione di alluminio con cerniera a tre ali in fusione di acciaio inox per l'apertura. Il cestino è dotato di serratura a scatto brevettata Metalco. All'interno del contenitore è alloggiato un reggi sacco in trafilato d'acciaio da 8 mm. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere semicircolare. Tutti i componenti sono verniciati con polvere poliestere, le viterie antifurto sono in acciaio inox. Il fissaggio al suolo può avvenire annegando l'anima interna in acciaio, fissata lateralmente alla fusione con viti antifurto in acciaio inox, oppure fissando al suolo la piastra base con tasselli a scomparsa. Capacità 40 litri.

pz.	1,	a EURO	684,00 /pz.	Totale EURO	684,00 + IVA
				seicentottantaquattro /00 centesimi	

In alternativa :

<b>0024914 BRAVO SLIK CONTENITORE VERNICIATO PER PALO D=60</b>	<b>Compreso palo dia 60 mm da cementare</b>				
pz.	1,	a EURO	180,00 /pz.	Totale EURO	180,00 + IVA
				centottanta /00 centesimi	

**0024304 SPENCER-Q CESTINO ZINCATO E VERNICIATO**

Il cestino SPENCER-Q, di forma quadra 395x395mm, H 787mm, è realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10mm, compreso il coperchio ribordato, con foro centrale 152x152mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere. Il coperchio, dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato Ø 8mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5mm è fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo pittogramma del sistema di utilizzo. Tutta la struttura è zincata e verniciata a polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli in acciaio (non inclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità 100 lt.

pz.	1,	a EURO	576,00 /pz.	Totale EURO	576,00 + IVA
				cinquecentosettantasei /00 centesimi	

In alternativa :

<b>0024305 SPENCER-Q CESTINO CORTEN</b>	<b>Extra 8% per trattamento antidilavamento</b>				
Il cestino SPENCER-Q, di forma quadra 395x395 mm, H 787 mm, è realizzato in lamiera di acciaio corten 20/10, compreso il coperchio ribordato, con foro centrale 152x152 mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere verniciato color corten. Il coperchio, dotato di serratura a scatto brevettata da Metalco, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato Ø 8 mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5 mm fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo pittogramma del sistema di utilizzo. L'acciaio corten è sabbiato e trattato con un particolare ciclo di ossidazione messo a punto da Metalco. Capacità 100 lt.					
pz.	1,	a EURO	666,00 /pz.	Totale EURO	666,00 + IVA
				seicentosessantasei /00 centesimi	

**6021390 TARGA INOX PITTOGRAMMA T-Q-RSPENCER**  
**A richiesta per cestino SPENCER**

pz.	1,	a EURO	21,00 /pz.	Totale EURO	21,00 + IVA
				ventuno /00 centesimi	

**6021374 POSACENERE SPENCER-T/Q VERNIC.**  
**A richiesta per cestino SPENCER**

TOF-L

Protocollo: 1288/2017/60

Data: 31/07/2017

Spett.le

Comune di Monza - Uff. Arredo Urbano

Via Mentana, 15

20052 Monza (MI)

Alla c.a. arch. Ilaria Bertilotti

**Oggetto: OFFERTA FORNITURA ARREDO URBANO**

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta Vi trasmettiamo voci di capitolato con relativi prezzi di listino per la fornitura di articoli di ns. produzione come sotto descritti.



The mark of responsible forestry

METALCO S.r.l.  
Socia Unica  
Capitale Sociale €2.500.000 i.v.  
Soggetta ad attività di  
direzione e coordinamento  
di METALCO S.p.A.  
N. Iscriz. Reg. Imprese di  
Treviso, C.F. e P.IVA  
04299810269  
N. R.E.A. TV 338866 S.r.l.  
Legale, Via della Fornace, 44  
31023 Castelminio di  
Resana (TV) ITALY  
T. +39 0423 7863  
F. +39 0423 786400  
www.metalco.it  
metalco@metalco.it



**0071500 I-BOX PANCA 4V HPC GRANITO TOPLEVIGATO LATI VELLUTO**  
pz. 1, a EURO 1470,00 /pz. Totale EURO 1470,00 + IVA  
millequattrocentosettanta /00 centesimi

In alternativa :

**0071501 I-BOX PANCA 4V HPC MARMO BIANCTOP LEVIGATO LATI VELLUTO**  
**Stesso prezzo per la versione in marmo nero**  
pz. 1, a EURO 1800,00 /pz. Totale EURO 1800,00 + IVA  
milleottocento /00 centesimi

**0310064 FUENTE-R FONTANA TUB.RETT. Z+V**

FUENTE  
design: Raffaele Lazzari

Le fontane della serie FUENTE sono costituite da una struttura in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere disponibile, a scelta, a sezione circolare Ø 102mm, rettangolare o ellittica 100x200mm, di altezza 990mm con piastra base rettangolare 290x140mm e tappo superiore in lamiera. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione in acciaio inox con terminale filettato per l'allacciamento alla rete idrica. La struttura è fissata con quattro viti alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere di dimensioni 296x890mm e profondità 102mm, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno Ø 40mm. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della vasca, di dimensioni 740x290mm e sp. 5mm è in acciaio zincato e verniciato a polvere poliestere.

pz. 1, a EURO 876,00 /pz. Totale EURO 876,00 + IVA  
ottocentosettantasei /00 centesimi

In alternativa :

**0310065 FUENTE-R FONTANA RETT. CORTEN**  
**Extra 8% per trattamento antidilavamento**

Le fontane della serie FUENTE sono costituite da una struttura in tubo d'acciaio corten, sabbiato e trattato con un particolare ciclo di ossidazione messo a punto da Metalco, disponibile, a scelta, a sezione rettangolare o ellittica 100x200 mm, di altezza 990mm con piastra base rettangolare 290x140x6 mm e tappo superiore in lamiera. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione in acciaio inox con terminale filettato per l'allacciamento alla rete idrica. La struttura è fissata con quattro viti alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.P. di dimensioni 296x890 mm e profondità 102 mm, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno Ø40mm. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della vasca, di dimensioni 740x290 mm e sp. 5 mm è in acciaio inox satinato.  
design: Raffaele Lazzari



Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi  
 Servizio Progettazione Edilizia  
 Ufficio Progettazione Architettonica

**Articolo: NP\_08**

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

**Realizzazione di impianto idraulico:  
 Scavo per creazione linea acqua.  
 Realizzazione nuova rete di adduzione acqua e allacciamento fontane alla rete esistente.  
 Fornitura e posa di n.6 pozzetti 45x45 h 55 completi di chiusino.  
 Rete di scarico fontane completo di tubo di drenaggio diam. 160 mm e pozzo perdente diam. int. 100 cm con coperchio.  
 Compreso assistenza muraria**

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
<b>Realizzazione di impianto idraulico:</b>  Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI 10910 PN 8 - SDR 17, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De63 x 3,8 mm	1M.14.050.0010.b	m	€ 9,97	90,00		€ 897,30
Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 160	1C.12.100.0010.f	m	€ 9,32	1,00		€ 9,32
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa	1C.12.610.0130.a	cad	€ 67,55	6,00		€ 405,30
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e rinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 110 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.060	1C.12.610.0020.j	cad	€ 148,54	1,00		€ 148,54
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, con dimensioni: - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300	1C.12.610.0030.f	cad	€ 69,85	1,00		€ 69,85
Assistenza per la esecuzione di impianto idrico sanitario, completo di tubazioni di qualsiasi tipo e materiale	1C.28.100.0010.a	%	15,00	1.530,31		€ 229,55
		a corpo				€ 1.759,86
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>a corpo</b>			<b>€</b>	<b>1.759,86</b>

