




REALIZZAZIONE CAMPO N. 56 PARTE EST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI NUOVI PREZZI




Progettista
Arch. Carlo Crespi


Collaboratori alla progettazione
Geom. Rosario Salerno
Arch. Ilaria Bertilotti


Disegnatore
Arch. Ilaria Bertilotti


Responsabile del Procedimento
Arch. Bruno G. Lattuada





Settore Progettazioni, Manutenzioni
Servizio Progettazione Edilizia
Ufficio Progettazione Architettonica

Articolo: NP_01

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

Fornitura e posa di Tomba completa a quattro tumulazioni completa di vestibolo e chiusura misura esterna 250x270 h.170

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere						
Tomba	preventivo fornitore	€/cad	1.423,80		23,50%	1.758,39
		€/cad				1.758,39
				(tempo)		
Assistenza per scarico e posa						
Operaio Specializzato	MA.00.005.0005	€/ora	36,78	0,50	incluso	18,39
Operaio Comune	MA.00.005.0015	€/ora	31,05	0,50	incluso	15,53
Automezzo con gru - Autista	NC.10.050.0020.a	€/ora	60,47	0,50	incluso	30,24
		€/ora				64,15
PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad				1.822,54

Cod. Cliente PCOMOI	P. IVA / Codice fiscale *****	Pagina: 1 di 3	Preventivo	Data doc. 22/01/2018	Numero doc. 2018182
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento DA CONVENIRE	Valuta 000 EURO	
Riferimento			Annotazioni		

Cortese Attenzione Geom. R. Salerno - arch. I. Bertilotti
Rif. FP/2017

Come da vs. gentile richiesta provvediamo ad inviare preventivo per il seguente materiale

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo netto	IVA	Importo Lordo
	QUOTAZIONI MANUFATTI DI EDILIZIA CIMITERIALE						
TFON	Tomba con vestibolo centrale a 4 posti Fondo tomba vestibolo centrale 230X250 H070 / 270x250 H080	NR	1,00	500,00	500,00	22	610,00
	Tomba famiglia costruita con materiale di elevata qualità con metodo vibrogettato utilizzando cemento 4,25 Rck35 autocompattante e accurata scelta di inerti, armatura adeguata con ferro B450C - correlata da certificato di prove di lavorazione delle barre - garantando impermeabilità, resistenza e durata.						
TAN	Anello tomba vestibolo centrale 230X250 H070 / 270x250 H080	NR	1,00	400,00	400,00	22	488,00
TL1	Lastra di chiusura laterale - 125x070 - n. 2 pezzi per ciascun posto	NR	8,00	20,00	160,00	22	195,20
TS	Soletta tomba vestibolo centrale 270x250 spess.010 - compreso lastre di chiusura	NR	1,00	350,00	350,00	22	427,00
TFON	Tomba con vestibolo centrale a 6 posti Fondo tomba vestibolo centrale 230X250 H070 / 270x250 H080	NR	1,00	500,00	500,00	22	610,00
	Tomba famiglia costruita con materiale di elevata qualità con metodo vibrogettato utilizzando cemento 4,25 Rck35 autocompattante e accurata scelta di inerti, armatura adeguata con ferro B450C - correlata da certificato di prove di lavorazione delle barre - garantando impermeabilità, resistenza e durata.						
TAN	Anello tomba vestibolo centrale 230X250 H070 / 270x250 H080	NR	2,00	400,00	800,00	22	976,00
TL1	Lastra di chiusura laterale - 125x070 - n. 2 pezzi per ciascun posto	NR	12,00	20,00	240,00	22	292,80
TS	Soletta tomba vestibolo centrale 270x250 spess.010 - compreso lastre di chiusura	NR	1,00	350,00	350,00	22	427,00
BEKO	SCHIUMA CONDOTTI IDRICI-750ml - PER SIGILLATURE TRA I VARI ELEMENTI	NR	1,00	13,80	13,80	22	16,84
ANF4040	ANELLO CON FONDO 040X040 H033 Spess.005	NR	1,00	8,00	8,00	22	9,76
AN40401	ANELLO C.A.40X40/50X50 H33	NR	1,00	5,50	5,50	22	6,71
CHS5050	CHIUSINO PED.CIECO/GRIG 050X050 040X040 Spess.008,5	NR	1,00	9,00	9,00	22	10,98
ANF4545	ANELLO CON FONDO Milano 045X045 H033 Spess.006	NR	1,00	8,00	8,00	22	9,76
AN45451	ANELLO C.A. Milano 45X45/55X55 H33	NR	1,00	6,00	6,00	22	7,32
CHS5555	CHIUSINO PED. CIECO/GRIGLIA 055X055 045X045 sp009	NR	1,00	10,50	10,50	22	12,81
ANF5050	ANELLO C.A. CON FONDO 62*62/50*50 H50	NR	1,00	15,00	15,00	22	18,30
AN50501	ANELLO C.A 50X50/62X62 H50	NR	1,00	11,90	11,90	22	14,52
CHS6060	CHIUSINO PED.CIECO/GRIG 060X060 050X050 Spess.009	NR	1,00	10,00	10,00	22	12,20

Cod. Cliente	P. IVA / Codice fiscale	Pagina:	Preventivo		Data doc.	Numero doc.	
PCOMOI	*****	3 di 3			22/01/2018	2018182	
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento			Valuta	
			DA CONVENIRE			000 EURO	
Riferimento				Annotazioni			
001	CASSONE C.A. COMPLETO 240*090H075/225*078H070	NR	1,00	130,00	130,00	22	158,60
	Elemento cimiteriale costruito con materiale di elevata qualità con metodo vibrogettato utilizzando cemento 4.25 Rckautocompattante e accurata scelta di inerti, armatura adeguata con ferro B450C - correlata da certificato di prove di lavorazione delle barre-garantendo impermeabilità, resistenza e durata. Secondo norme vigenti di polizza mortuaria.						
002	COLOMBARE C.A. COMPLETO 240*090H075 / 225*078H070	NR	1,00	125,00	125,00	22	152,50
	Elemento cimiteriale costruito con materiale di elevata qualità con metodo vibrogettato utilizzando cemento 4.25 Rckautocompattante e accurata scelta di inerti, armatura adeguata con ferro B450C - correlata da certificato di prove di lavorazione delle barre-garantendo impermeabilità, resistenza e durata. Secondo norme vigenti di polizza mortuaria.						
003	COPERCHIO CASSONE 090*060spess004 - n. 4 pezzi	NR	4,00	10,00	40,00	22	48,80
004	LASTRINE COLOMBARE 074*044 spess004 - n. 5 pezzi	NR	5,00	6,50	32,50	22	39,65
CASM	CASSONE MODULARE COMPLETO m.e.241X92H77 - m.i.226X78H70 composto cadauno da 4 elementi h19	NR	1,00	320,00	320,00	22	390,40
CASMF	LASTRINE FONDO CASSONE MODULARE - n. 5 pezzi	NR	5,00	6,50	32,50	22	39,65
CASMC	COPERCHI CASSONE MODULARE - n. 4 pezzi	NR	4,00	10,00	40,00	22	48,80
LEGO4	QUOTAZIONI LEGOBLOCK - spessore cm 30 MODULO LEGOCLOCK 180X30X60	NR	1,00	90,00	90,00	22	109,80
LEGO5	MODULO LEGOBLOCK 120X30X60	NR	1,00	75,00	75,00	22	91,50
LEGO6	MODULO LEGOBLOCK 60X30X60	NR	1,00	54,00	54,00	22	65,88
LEGO1	QUOTAZIONE LEGOBLOCK - spessore cm 60 MODULO LEGOBLOCK 180x60x60 - Kg1560	NR	1,00	108,00	108,00	22	131,76
LEGO2	MODULO LEGOBLOCK 120x60x60 -kg1050	NR	1,00	88,00	88,00	22	107,36
LEGO3	MODULO LEGOBLOCK 60x60x60 - kg530	NR	1,00	58,00	58,00	22	70,76
LEGOA1	MODULO LEGOBLOCK 180X60 R30 - snodo	NR	1,00	128,00	128,00	22	156,16
LEGOC	MODULO LEGOBLOCK CUNEO 180X60X60/45	NR	1,00	119,00	119,00	22	145,18
	MODULO LEGOBLOCK CUNEO 120X60X60/45	NR	1,00	99,00	99,00	22	120,78
LEGOF1	MODULO LEGOBLOCK 180X60X60 - doppia falda	NR	1,00	118,00	118,00	22	143,96
LEGOF2	MODULO LEGOBLOCK 120X60X60 - doppia falda	NR	1,00	98,00	98,00	22	119,56
LEGOF3	MODULO LEGOBLOCK 60X60X60 - doppia falda	NR	1,00	58,00	58,00	22	70,76
LEGO801	QUOTAZIONE LEGOBLOCK - spessore cm 80 MODULO LEGOBLOCK 160x80x80 - Kg2400	NR	1,00	150,00	150,00	22	183,00
LEGO802	MODULO LEGOBLOCK 80x80x80 - Kg1200	NR	1,00	100,00	100,00	22	122,00
LEGO800F1	MODULO LEGOBLOCK 160x80x80 - Doppia Falda	NR	1,00	170,00	170,00	22	207,40
	MODULO LEGOBLOCK CUNEO 160X80X80/45	NR	1,00	170,00	170,00	22	207,40

Mignani Srl
Via A. Viganò, 58
20833 GIUSSANO (MB)
tel. 0362 850024 fax 0362 351781
C.F./P.IVA 03321100962
C.C.I.A.A. 03321100962
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
E-mail: info@mignanisrl.it
www.mignanisrl.it

Spett.le
COMUNE DI MONZA
PIAZZA TRENTO E TRIESTE

039/2372326

r.salerno@comune.monza.it

Destinaz.
COMUNE DI MONZA
PIAZZA TRENTO E TRIESTE

Cod Cliente PCOMOI	P. IVA / Codice fiscale *****	Pagina: 2 di 3	Preventivo	Data doc. 22/01/2018	Numero doc. 2018182
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento DA CONVENIRE	Valuta 000 EURO	
Riferimento			Annotazioni		

1. Condizioni generali di vendita 1.1. Le presenti Condizioni Generali definiscono le modalità di vendita tra Mignani srl ed i suoi Clienti. 1.2. La restituzione dell'ordine firmato e sottoscritto dal Cliente comporta automaticamente la presa visione e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Tali condizioni si applicano escludendo qualsiasi altra clausola, fatta eccezione per tutti gli accordi pattuiti per iscritto e sottoscritti da entrambe le parti. 1.3 Mignani si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali di vendita. I clienti sono invitati a prendere visione delle presenti Condizioni prima di ogni acquisto. 1.4 Il Committente dichiara di accettare tutte le clausole delle qui riportate condizioni di vendita, con la firma dell'ordine, della nostra offerta o direttamente dei DDT che accompagnano la merce consegnata. 1.5 In caso di forniture di materiale che il Committente, a sua libera scelta, decide di accettare con caratteristiche tecniche proposte da Mignani anche se diverse da quelle richieste inizialmente dal cliente stesso, Mignani srl non riconosce alcun concorso spese né risarcimento di costi sostenuti in fase d'opera per modifiche e/o varianti ai manufatti al fine di renderli funzionali all'impiego preposto. 1.6 Si precisa che le condizioni ivi riportate prevalgono in ogni caso rispetto alle condizioni riportate sugli ordini d'acquisto che Mignani srl riceverà a seguito della formalizzazione delle proprie offerte.

2. Prezzi 2.1. Tutti i prezzi sono da intendersi "IVA ESCLUSA". Il prezzo dei manufatti comprende la sola fornitura franco partenza. Mignani s.r.l. su richiesta effettua servizio di posa in opera. 2.2. Qualora nel corso di validità del contratto dovessero verificarsi aumenti improvvisi e imprevedibili del costo delle materie prime od altri costi industriali interni, legati al mercato, Mignani si riserva il diritto di aumentare i prezzi riportati sia nel listino prezzi sia nelle offerte. 2.3. La revisione dei prezzi verrà effettuata in base all'art. 1664 comma 1 del c.c.

3. Validità 3.1. L'offerta inviata da Mignani ha validità di 30 giorni dal suo invio. Qualora il Committente non restituisca l'ordine sottoscritto entro 30 giorni dall'invio dell'offerta, la stessa si riterrà priva di efficacia e scaduta. Mignani si riserva in ogni caso, al ricevimento dell'ordine sottoscritto, il diritto di accettarlo o meno; il contratto si intende concluso al momento dell'accettazione dell'ordine da parte di Mignani. I prezzi potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. 3.2. In caso di mancato ritiro della merce ordinata Mignani è autorizzata ad emettere nota d'addebito anche qualora le clausole di acquisto incluse nell'ordine del cliente ne escluda o neghi la possibilità.

4. Peso e dimensioni 4.1. Il peso e le dimensioni dei prodotti indicati nelle tabelle ufficiali devono intendersi come indicativi e in ogni caso subordinati alle normali tolleranze.

5. Imballaggi e attrezzature 5.1 Gli imballaggi, se non espressamente previsti "a perdere", saranno normalmente fatturati quale merce venduta. Gli stessi potranno essere resi entro l'anno solare con mezzo e a carico del Cliente. Gli imballaggi dovranno essere resi integri, e solo in tal caso saranno accreditati per l'intero importo.

6. Pagamenti 6.1. I termini e i tempi di pagamento dovranno essere preventivamente concordati tra le parti. In caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite, agli importi dovuti alla scadenza e non pagati, verranno applicati interessi di mora pari al corrente tasso bancario aumentato di 3 punti percentuali.

6.2. Per i pagamenti eseguiti tramite rimessa bancaria, verranno addebitate in fattura le relative spese bancarie, salvo diversi accordi preventivi con il cliente.

6.3 Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso le sedi della Mignani. Non è mai consentito al cliente il pagamento delle forniture tramite agenti, fiduciari, dipendenti o qualunque altra persona, nessuna esclusa, se non munita di specifica delega concessa in ciascuna occasione dal legale rappresentante e/o delegato della venditrice. Non sarà riconosciuta altra firma di quietanza se non quella dei soggetti sopra indicati. 6.4. In caso di ritardo nel pagamento alla scadenza, i termini precedentemente pattuiti decadono automaticamente, nonché tutti gli eventuali sconti eventualmente concordati, che restano pertanto condizionali al puntuale rispetto delle scadenze. 6.5 In caso di ritardo, inoltre, agli importi dovuti verrà applicato il tasso d'interesse fissato semestralmente con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pari al saggio d'interesse fissato dalla Banca Centrale Europea, aumentato di sette punti percentuali così come previsto dal D.lgs. 231/02/2002. 6.6. Mignani si riserva la facoltà di annullare spedizioni o consegne, recedere dal contratto e di vendere a terzi la merce prodotta anche per ordine esclusivo, in caso di accertamento di protesti, azione esecutive o cautelari nei confronti del Committente, in caso di fallimento o procedure concorsuali, o per inosservanza delle condizioni di vendita, nonché in caso di ritardato pagamento, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno. 6.7. Mignani si riserva la facoltà di modificare e/o richiedere garanzie sui pagamenti, anche precedentemente pattuiti, qualora sorgessero elementi tali da far presupporre un ritardo nei pagamenti o difficoltà oggettive nel mantenere gli obblighi assunti dal cliente nei confronti di Mignani.

7. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni ex art. 1462 c.c. 7.1 Non è consentito in nessun caso al cliente sottrarsi ai pagamenti dovuti alle scadenze pattuite, nemmeno adducendo contestazioni del materiale fornito, che dovranno essere eventualmente fatte valere in separata sede successivamente al pagamento.

8. Riserva di proprietà 8.1. Mignani resta proprietaria della merce venduta sino all'integrale pagamento del prezzo, sicché in caso di mancato pagamento la stessa ha diritto di recuperare anche direttamente sui cantieri i manufatti consegnati. In caso di insolvenza anche parziale, il contratto s'intenderà risolto senza bisogno di costituzione in mora e la Venditrice avrà il diritto di ritirare i manufatti consegnati.

9. Resi 9.1. Il reso dei manufatti è possibile solo previo accordo di entrambe le parti e in particolare con il personale di Mignani a ciò autorizzato, e comunque solo per manufatti integri. L'accettazione nonché il relativo rimborso della merce resa è soggetto a parere positivo da parte di Mignani. In caso di reso, si provvederà all'emissione della relativa nota di accredito, su cui si opererà una riduzione di almeno il 10% per il tempo di carico/scarico del materiale stesso. Saranno in ogni caso trattenuti € 30,00= a copertura degli oneri amministrativi. In caso di mancato accordo, è facoltà del cliente di non effettuare il reso. 9.2. Il reso non sarà possibile relativamente a manufatti realizzati su misura o comunque richiesti su ordinazione (materiale non a magazzino). 9.3. L'impiego o anche solo l'omessa resa delle merci obbligano l'acquirente al puntuale saldo. Si invita dunque la Spettabile clientela ad un attento ed immediato controllo dei prezzi e delle condizioni pattuite. 9.4. In caso di reso di merce e/o attrezzature, il trasporto è a carico del cliente.

10. Spedizioni e consegne 10.1. In caso di trasporto effettuato a carico di Mignani lo scarico dei prodotti dovrà essere effettuato in località accessibile con autotreno. Le spese dello scarico e di eventuali soste saranno a carico del Committente. 10.2. Lo scarico mediante nostra autogru è un servizio aggiuntivo; il costo è di € 80,00/h. 10.3 Qualora lo scarico fosse di nostra competenza, il personale del Committente sarà tenuto a coadiuvarci nelle connesse operazioni, previo accertamento delle condizioni di sicurezza. 10.4 Qualora il trasporto fosse a cura del destinatario, Mignani non sarà mai responsabile per eventuali danni, perdite, ammanchi, subiti dal prodotto successivamente al carico, nel corso del trasporto ovvero nel corso od in occasione delle operazioni di scarico, anche qualora vengano utilizzati contenitori e/o imballaggi messi a disposizione dal Venditore. 10.5 Il termine di consegna sarà calcolato in giorni lavorativi e decorrerà dalla convalida dell'ordine da parte di Mignani tenendo conto delle esigenze di entrambi. Fin da ora il Committente conviene che detto termine non deve ritenersi essenziale, e conseguentemente rinuncia a qualsiasi pretesa di danni in caso di eventuali ritardi. Non saranno in ogni caso ammesse applicazioni di penali di qualsiasi natura e/o forma per forniture di materiale effettuate in ritardo rispetto alle date pattuite. 10.6 In caso di trasporto mezzo Vettore da noi incaricato, data ed orario di consegna comunicati sono indicativi e non vincolanti. 10.7 Le tariffe per consegne urgenti non possono essere

10.8. Le tariffe per consegne ordinarie sono indicate nell'elenco prezzi allegato. 10.9. Decreti 30 giorni.



Settore Progettazioni, Manutenzioni
Servizio Progettazione Edilizia
Ufficio Progettazione Architettonica

Articolo: NP_02

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

Fornitura e posa di Tomba completa a sei tumulazioni completa di vestibolo e chiusura misura esterna 245x270 h.240

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere						
Tomba	preventivo fornitore	€/cad	1.903,80		23,50%	2.351,19
		€/cad				2.351,19
				(tempo)		
Assistenza per scarico e posa						
Operaio Specializzato	MA.00.005.0005	€/ora	36,78	0,50	incluso	18,39
Operaio Comune	MA.00.005.0015	€/ora	31,05	0,50	incluso	15,53
Automezzo con gru - Autista	NC.10.050.0020.a	€/ora	60,47	0,50	incluso	30,24
		€/ora				64,15
PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad				2.415,34

Cod. Cliente PCOMOI	P. IVA / Codice fiscale *****	Pagina: 1 di 3	Preventivo	Data doc. 22/01/2018	Numero doc. 2018182
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento DA CONVENIRE	Valuta 000 EURO	
Riferimento			Annotazioni		

Cortese Attenzione Geom. R. Salerno - arch. I. Bertilotti
Rif. FP/2017

Come da vs. gentile richiesta provvediamo ad inviare preventivo per il seguente materiale

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo netto	IVA	Importo Lordo
TFON	QUOTAZIONI MANUFATTI DI EDILIZIA CIMITERIALE Tomba con vestibolo centrale a 4 posti Fondo tomba vestibolo centrale 230X250 H070 / 270x250 H080	NR	1,00	500,00	500,00	22	610,00
TAN	Tomba famiglia costruita con materiale di elevata qualità con metodo vibrogettato utilizzando cemento 4,25 Rck35 autocompattante e accurata scelta di inerti, armatura adeguata con ferro B450C - correlata da certificato di prove di lavorazione delle barre - garantando impermeabilità, resistenza e durata.	NR	1,00	400,00	400,00	22	488,00
TL1	Anello tomba vestibolo centrale 230X250 H070 / 270x250 H080	NR	8,00	20,00	160,00	22	195,20
TS	Lastra di chiusura laterale - 125x070 - n. 2 pezzi per ciascun posto	NR	1,00	350,00	350,00	22	427,00
TS	Soletta tomba vestibolo centrale 270x250 spess.010 - compreso lastre di chiusura	NR	1,00	350,00	350,00	22	427,00
TFON	Tomba con vestibolo centrale a 6 posti Fondo tomba vestibolo centrale 230X250 H070 / 270x250 H080	NR	1,00	500,00	500,00	22	610,00
TAN	Tomba famiglia costruita con materiale di elevata qualità con metodo vibrogettato utilizzando cemento 4,25 Rck35 autocompattante e accurata scelta di inerti, armatura adeguata con ferro B450C - correlata da certificato di prove di lavorazione delle barre - garantando impermeabilità, resistenza e durata.	NR	2,00	400,00	800,00	22	976,00
TL1	Anello tomba vestibolo centrale 230X250 H070 / 270x250 H080	NR	12,00	20,00	240,00	22	292,80
TS	Lastra di chiusura laterale - 125x070 - n. 2 pezzi per ciascun posto	NR	1,00	350,00	350,00	22	427,00
TS	Soletta tomba vestibolo centrale 270x250 spess.010 - compreso lastre di chiusura	NR	1,00	350,00	350,00	22	427,00
BEKO	SCHIUMA CONDOTTI IDRICI-750ml - PER SIGILLATURE TRA I VARI ELEMENTI	NR	1,00	13,80	13,80	22	16,84
ANF4040	ANELLO CON FONDO 040X040 H033 Spess.005	NR	1,00	8,00	8,00	22	9,76
AN40401	ANELLO C.A.40X40/50X50 H33	NR	1,00	5,50	5,50	22	6,71
CHS5050	CHIUSINO PED.CIECO/GRIG 050X050 040X040 Spess.008,5	NR	1,00	9,00	9,00	22	10,98
ANF4545	ANELLO CON FONDO Milano 045X045 H033 Spess.006	NR	1,00	8,00	8,00	22	9,76
AN45451	ANELLO C.A. Milano 45X45/55X55 H33	NR	1,00	6,00	6,00	22	7,32
CHS5555	CHIUSINO PED. CIECO/GRIGLIA 055X055 045X045 sp009	NR	1,00	10,50	10,50	22	12,81
ANF5050	ANELLO C.A. CON FONDO 62*62/50*50 H50	NR	1,00	15,00	15,00	22	18,30
AN50501	ANELLO C.A. 50X50/62X62 H50	NR	1,00	11,90	11,90	22	14,52
CHS6060	CHIUSINO PED.CIECO/GRIG 060X060 050X050 Spess.009	NR	1,00	10,00	10,00	22	12,20

Cod. Cliente	P. IVA / Codice fiscale	Pagina:	Preventivo		Data doc.	Numero doc.	
PCOMOI	*****	3 di 3			22/01/2018	2018182	
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento			Valuta	
			DA CONVENIRE			000 EURO	
Riferimento			Annotazioni				
001	CASSONE C.A. COMPLETO 240*090H075/225*078H070	NR	1,00	130,00	130,00	22	158,60
Elemento cimiteriale costruito con materiale di elevata qualità con metodo vibrogettato utilizzando cemento 4.25 Rckautocompattante e accurata scelta di inerti, armatura adeguata con ferro B450C - correlata da certificato di prove di lavorazione delle barre-garantendo impermeabilità, resistenza e durata. Secondo norme vigenti di polizza mortuaria.							
002	COLOMBARE C.A. COMPLETO 240*090H075 / 225*078H070	NR	1,00	125,00	125,00	22	152,50
Elemento cimiteriale costruito con materiale di elevata qualità con metodo vibrogettato utilizzando cemento 4.25 Rckautocompattante e accurata scelta di inerti, armatura adeguata con ferro B450C - correlata da certificato di prove di lavorazione delle barre-garantendo impermeabilità, resistenza e durata. Secondo norme vigenti di polizza mortuaria.							
003	COPERCHIO CASSONE 090*060spess004 - n. 4 pezzi	NR	4,00	10,00	40,00	22	48,80
004	LASTRINE COLOMBARE 074*044 spess004 - n. 5 pezzi	NR	5,00	6,50	32,50	22	39,65
CASM	CASSONE MODULARE COMPLETO m.e.241X92H77 - m.i.226X78H70 composto cadauno da 4 elementi h19	NR	1,00	320,00	320,00	22	390,40
CASMF	LASTRINE FONDO CASSONE MODULARE - n. 5 pezzi	NR	5,00	6,50	32,50	22	39,65
CASMC	COPERCHI CASSONE MODULARE - n. 4 pezzi	NR	4,00	10,00	40,00	22	48,80
LEGO4	QUOTAZIONI LEGOBLOCK - spessore cm 30 MODULO LEGOCLOCK 180X30X60	NR	1,00	90,00	90,00	22	109,80
LEGO5	MODULO LEGOBLOCK 120X30X60	NR	1,00	75,00	75,00	22	91,50
LEGO6	MODULO LEGOBLOCK 60X30X60	NR	1,00	54,00	54,00	22	65,88
LEGO1	QUOTAZIONE LEGOBLOCK - spessore cm 60 MODULO LEGOBLOCK 180x60x60 - Kg1560	NR	1,00	108,00	108,00	22	131,76
LEGO2	MODULO LEGOBLOCK 120x60x60 -kg1050	NR	1,00	88,00	88,00	22	107,36
LEGO3	MODULO LEGOBLOCK 60x60x60 - kg530	NR	1,00	58,00	58,00	22	70,76
LEGOA1	MODULO LEGOBLOCK 180X60 R30 - snodo	NR	1,00	128,00	128,00	22	156,16
LEGOA1	MODULO LEGOBLOCK CUNEO 180X60X60/45	NR	1,00	119,00	119,00	22	145,18
LEGOA1	MODULO LEGOBLOCK CUNEO 120X60X60/45	NR	1,00	99,00	99,00	22	120,78
LEGOA1	MODULO LEGOBLOCK 180X60X60 - doppia falda	NR	1,00	118,00	118,00	22	143,96
LEGOA1	MODULO LEGOBLOCK 120X60X60 - doppia falda	NR	1,00	98,00	98,00	22	119,56
LEGOA1	MODULO LEGOBLOCK 60X60X60 - doppia falda	NR	1,00	58,00	58,00	22	70,76
LEGO801	QUOTAZIONE LEGOBLOCK - spessore cm 80 MODULO LEGOBLOCK 160x80x80 - Kg2400	NR	1,00	150,00	150,00	22	183,00
LEGO802	MODULO LEGOBLOCK 80x80x80 - Kg1200	NR	1,00	100,00	100,00	22	122,00
LEGO800F1	MODULO LEGOBLOCK 160x80x80 - Doppia Falda	NR	1,00	170,00	170,00	22	207,40
LEGO800F1	MODULO LEGOBLOCK CUNEO 160X80X80/45	NR	1,00	170,00	170,00	22	207,40

Mignani Srl
Via A. Viganò, 58
20833 GIUSSANO (MB)
tel. 0362 850024 fax 0362 351781
C.F./P.IVA 03321100962
C.C.I.A.A. 03321100962
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
E-mail: info@mignanisrl.it
www.mignanisrl.it

Cod. Cliente PCOMOI	P. IVA / Codice fiscale *****	Pagina: 2 di 3	Preventivo	Data doc. 22/01/2018	Numero doc. 2018182
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento DA CONVENIRE	Valuta 000 EURO	
Riferimento			Annotazioni		

1. Condizioni generali di vendita 1.1. Le presenti Condizioni Generali definiscono le modalità di vendita tra Mignani srl ed i suoi Clienti. 1.2. La restituzione dell'ordine firmato e sottoscritto dal Cliente comporta automaticamente la presa visione e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Tali condizioni si applicano escludendo qualsiasi altra clausola, fatta eccezione per tutti gli accordi pattuiti per iscritto e sottoscritti da entrambe le parti. 1.3 Mignani si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali di vendita. I clienti sono invitati a prendere visione delle presenti Condizioni prima di ogni acquisto. 1.4 Il Committente dichiara di accettare tutte le clausole delle qui riportate condizioni di vendita, con la firma dell'ordine, della nostra offerta o direttamente dei DDT che accompagnano la merce consegnata. 1.5 In caso di forniture di materiale che il Committente, a sua libera scelta, decide di accettare con caratteristiche tecniche proposte da Mignani anche se diverse da quelle richieste inizialmente dal cliente stesso, Mignani srl non riconosce alcun concorso spese ne risarcimento di costi sostenuti in fase d'opera per modifiche e/o varianti ai manufatti al fine di renderli funzionali all'impiego preposto. 1.6 Si precisa che le condizioni ivi riportate prevalgono in ogni caso rispetto alle condizioni riportate sugli ordini d'acquisto che Mignani srl riceverà a seguito della formalizzazione delle proprie offerte.

2. Prezzi 2.1. Tutti i prezzi sono da intendersi "IVA ESCLUSA". Il prezzo dei manufatti comprende la sola fornitura franco partenza. Mignani s.r.l. su richiesta effettua servizio di posa in opera. 2.2. Qualora nel corso di validità del contratto dovessero verificarsi aumenti improvvisi e imprevedibili del costo delle materie prime od altri costi industriali interni, legati al mercato, Mignani si riserva il diritto di aumentare i prezzi riportati sia nel listino prezzi sia nelle offerte. 2.3. La revisione dei prezzi verrà effettuata in base all'art. 1664 comma 1 del c.c.

3. Validità 3.1. L'offerta inviata da Mignani ha validità di 30 giorni dal suo invio. Qualora il Committente non restituisca l'ordine sottoscritto entro 30 giorni dall'invio dell'offerta, la stessa si riterrà priva di efficacia e scaduta. Mignani si riserva in ogni caso, al ricevimento dell'ordine sottoscritto, il diritto di accettarlo o meno; il contratto si intende concluso al momento dell'accettazione dell'ordine da parte di Mignani. I prezzi potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. 3.2. In caso di mancato ritiro della merce ordinata Mignani è autorizzata ad emettere nota d'addebito anche qualora le clausole di acquisto incluse nell'ordine del cliente ne escluda o neghi la possibilità.

4. Peso e dimensioni 4.1. Il peso e le dimensioni dei prodotti indicati nelle tabelle ufficiali devono intendersi come indicativi e in ogni caso subordinati alle normali tolleranze.

5. Imballaggi e attrezzature 5.1 Gli imballaggi, se non espressamente previsti "a perdere", saranno normalmente fatturati quale merce venduta. Gli stessi potranno essere resi entro l'anno solare con mezzo e a carico del Cliente. Gli imballaggi dovranno essere resi integri, e solo in tal caso saranno accreditati per l'intero importo.

6. Pagamenti 6.1. I termini e i tempi di pagamento dovranno essere preventivamente concordati tra le parti. In caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite, agli importi dovuti alla scadenza e non pagati, verranno applicati interessi di mora pari al corrente tasso bancario aumentato di 3 punti percentuali. 6.2. Per i pagamenti eseguiti tramite rimessa bancaria, verranno addebitate in fattura le relative spese bancarie, salvo diversi accordi preventivi con il cliente. 6.3 Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso le sedi della Mignani. Non è mai consentito al cliente il pagamento delle forniture tramite agenti, fiduciari, dipendenti o qualunque altra persona, nessuna esclusa, se non munita di specifica delega concessa in ciascuna occasione dal legale rappresentante e/o delegato della venditrice. Non sarà riconosciuta altra firma di quietanza se non quella dei soggetti sopra indicati. 6.4. In caso di ritardo nel pagamento alla scadenza, i termini precedentemente pattuiti decadranno automaticamente, nonché tutti gli eventuali sconti eventualmente concordati, che restano pertanto condizionati al puntuale rispetto delle scadenze. 6.5 In caso di ritardo, inoltre, agli importi dovuti verrà applicato il tasso d'interesse fissato semestralmente con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pari al saggio d'interesse fissato dalla Banca Centrale Europea, aumentato di sette punti percentuali così come previsto dal Dlgs. 231/02/2002. 6.6. Mignani si riserva la facoltà di annullare spedizioni o consegne, recedere dal contratto e di vendere a terzi la merce prodotta anche per ordine esclusivo, in caso di accertamento di protesti, azione esecutive o cautelari nei confronti del Committente, in caso di fallimento o procedure concorsuali, o per inosservanza delle condizioni di vendita, nonché in caso di ritardo al pagamento, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno. 6.7. Mignani si riserva la facoltà di modificare e/o richiedere garanzie sui pagamenti, anche precedentemente pattuiti, qualora sorgessero elementi tali da far presupporre un ritardo nei pagamenti o difficoltà oggettive nel mantenere gli obblighi assunti dal cliente nei confronti di Mignani.

7. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni ex art. 1462 c.c. 7.1 Non è consentito in nessun caso al cliente sottrarsi ai pagamenti dovuti alle scadenze pattuite, nemmeno adducendo contestazioni del materiale fornito, che dovranno essere eventualmente fatte valere in separata sede successivamente al pagamento.

8. Riserva di proprietà 8.1. Mignani resta proprietaria della merce venduta sino all'integrale pagamento del prezzo, sicché in caso di mancato pagamento la stessa ha diritto di recuperare anche direttamente sui cantieri i manufatti consegnati. In caso di insolvenza anche parziale, il contratto s'intenderà risolto senza bisogno di costituzione in mora e la Venditrice avrà il diritto di ritirare i manufatti consegnati.

9. Resi 9.1. Il reso dei manufatti è possibile solo previo accordo di entrambe le parti e in particolare con il personale di Mignani a ciò autorizzato, e comunque solo per manufatti integri. L'accettazione nonché il relativo rimborso della merce resa è soggetto a parere positivo da parte di Mignani. In caso di reso, si provvederà all'emissione della relativa nota di accredito, su cui si opererà una riduzione di almeno il 10% per il tempo di carico/scarico del materiale stesso. Saranno in ogni caso trattenuti € 30,00= a copertura degli oneri amministrativi. In caso di mancato accordo, è facoltà del cliente di non effettuare il reso. 9.2. Il reso non sarà possibile relativamente a manufatti realizzati su misura o comunque richiesti su ordinazione (materiale non a magazzino). 9.3. L'impiego o anche solo l'omessa resa delle merci obbligano l'acquirente al puntuale saldo. Si invita dunque la Spettabile clientela ad un attento ed immediato controllo dei prezzi e delle condizioni pattuite. 9.4. In caso di reso di merce e/o attrezzature, il trasporto è a carico del cliente.

10. Spedizioni e consegne 10.1. In caso di trasporto effettuato a carico di Mignani lo scarico dei prodotti dovrà essere effettuato in località accessibile con autotreno. Le spese dello scarico e di eventuali soste saranno a carico del Committente. 10.2. Lo scarico mediante nostra autogru è un servizio aggiuntivo; il costo è di € 80,00/h. 10.3 Qualora lo scarico fosse di nostra competenza, il personale del Committente sarà tenuto a coadiuvarci nelle connesse operazioni, previo accertamento delle condizioni di sicurezza. 10.4 Qualora il trasporto fosse a cura del destinatario, Mignani non sarà mai responsabile per eventuali danni, perdite, ammanchi, subiti dal prodotto successivamente al carico, nel corso del trasporto ovvero nel corso od in occasione delle operazioni di scarico, anche qualora vengano utilizzati contenitori e/o imballaggi messi a disposizione dal Venditore. 10.5 Il termine di consegna sarà calcolato in giorni lavorativi e decorrerà dalla convalida dell'ordine da parte di Mignani tenendo conto delle esigenze di entrambi. Fin da ora il Committente conviene che detto termine non deve ritenersi essenziale, e conseguentemente rinuncia a qualsiasi pretesa di danni in caso di eventuali ritardi. Non saranno in ogni caso ammesse applicazioni di penali di qualsiasi natura e/o forma per forniture di materiale effettuate in ritardo rispetto alle date pattuite. 10.6 In caso di trasporto mezzo Vettore da noi incaricato, data ed orario di consegna comunicati sono indicativi e non vincolanti. 10.7 Le tariffe per consegne urgenti non possono essere concordate preventivamente con precisione. potranno infatti subire variazioni rispetto all'importo indicativo comunicato. 10.8 Decorsi 30 giorni



Settore Progettazioni, Manutenzioni
Servizio Progettazione Edilizia
Ufficio Progettazione Architettonica

Articolo: NP_03

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

Realizzazione vialetti in pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia

- pezzatura 12/20 mm

Spandimento di materiale a formazione di sottofondo a macchina, di ghiaia e pietrisco

Cilindratura di ghiaia, pietrisco e pietrischetto, con rullo compressore di peso adatto , fino a completo assestamento pietrisco

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm	MC.01.040.0030.a	€/mc	17,90			17,90
		€/mc				17,90
				(tempo)		
Posa in opera Spandimento di materiale a formazione di sottofondo a macchina, di ghiaia e pietrisco	B07040255b	€/mc	1,35			1,35
Cilindratura di ghiaia, pietrisco e pietrischetto, con rullo compressore di peso adatto, fino a completo assestamento pietrisco	B07040260b	€/mc	2,30			2,30
		€/mc				3,65
PREZZO DI APPLICAZIONE		€/mc				21,55



Settore Progettazioni, Manutenzioni
Servizio Progettazione Edilizia
Ufficio Progettazione Architettonica

Articolo: NP_04

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

SIEPI - Fornitura e messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia: n. 3 piante m disposte in fila semplice
- Prunus laurocerasus

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere Prunus laurocerasus h. 1,00/1,25 - n. 3 piante m disposte in fila semplice	ASSOVERDE 15061263	€/cad	9,80	3,00		29,40
		€/m				29,40
				(tempo)		
Assistenza per scarico e posa messa a dimora piante	ASSOVERDE 25020051	€/m	13,65	1,00	incluso	13,65
						13,65
PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m				43,05