


- DEMOLIZIONI MARCIAPIEDE**
(CIMENTAZIONE MARCIAPIEDE A RASO ESISTENTE CON PAVIMENTAZIONE IN PIASTRINE DI CEMENTO E MASSETTO H. CM 14)
- REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE**
(REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE A RASO CON PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO CM 20 X 20 SPESSE CM 3,5/4 E MASSETTO H. CM 10)
- SISTEMAZIONE PARAPETTO IN FERRO**
(CATEGORIA I, BRASSI, LAMOG, STACCATURA CON MATERIE IDONEE E COLORE NERO FERRO INACCIO, COMPRESA VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE ANCORAGGI)
- SCARIFICAZIONE CM 8 + RIFACIMENTO BINDER CM 4 + TAPPETINO USURA CM 4**
- DEMOLOGIA MARCIAPIEDE**
(CIMENTAZIONE MARCIAPIEDE A RASO ESISTENTE CON PAVIMENTAZIONE IN PIASTRINE DI CEMENTO E MASSETTO H. CM 14)
- COSTRUZIONE MARCIAPIEDE**
(CIMENTAZIONE MARCIAPIEDE A RASO ESISTENTE CON PAVIMENTAZIONE IN PIASTRINE DI CEMENTO E MASSETTO H. CM 14)
- CORDOLO IN GRANITO**
(NUOVO/DA RISPONDERE)
- CORDOLO IN CUS DA SOSTITUIRE**
- FORNITURA E POSA CAVIDOTTO FLESSIBILE CORROGATO E FUTURI POZZETTI ISPEZIONE PER FUTURI INTERRAMENTI DI SCAVI**

Le misure devono essere sempre verificate sul posto. Non rilevare mai le misure in scala sui disegni. L'impresa dovrà verificare la corrispondenza dei disegni rispetto allo stato reale, ed all'occorrenza dovrà modificare le misure e pendenze in loco concordando con la D.L. il metodo più opportuno, senza che ciò costituisca in nessun caso incremento di prezzo. A tal proposito per le pendenze, montepiede e raccordi che gli assistenti controllando che le stesse siano adeguate al deflusso delle acque, l'impresa dovrà eseguire, a proprio carico, i disegni di officina e di cantiere, concordandone con la D.L. i dettagli. Caratteristiche dei materiali, vedasi descrizione di capitolato ed elenco prezzi. Tutti i tipi di materiali e relative colorazioni sono a scelta della D.L. sul base di compatibilità da parte dell'appaltatore.



Setore Mobilità, Viabilità, Reti
 Ufficio Riquadratura Strade ed Interventi Stradali
 AREA INTERVENTI STRADALI MARCIAPIEDE E PARAPETTI MARCIAPIEDE - ANNO 2017
 Progetto: Variante - Esistente

2b
 data: 18/03/2018
 scala: 1/200
 disegno n. 2b

Responsabile dell'Inquadramento: **Luca Lattanzi**
 Proprietario: **Aut. Municipale**
 Progettista: **Aut. Municipale**
 Approvatore: **Aut. Municipale**

LA SEGNALETICA VERTICALE VERSA, MANTENUTA E/O ANNOSSA E/O INDEBOLITA, SI MANUTERRA' NELLA D.L. A CARICO E SPESA DEL VERBALE APPALTATORE. IL NUOVO CANTILE SEGNALETICO, IL QUADRANTE FORNITURA E PAILO IN ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO MM. 80 CON RELATIVA FONDAZIONE: ALTEZZA FINO A 7,50 M. 4. SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COTILE ESEGUITA CON PRODOTTI PERMANENTI IRREFLESSIVI, ANTIRIFLESSIONE NEI COLORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA, CON GARANZIA DI PERENNITA' EFFICACIA DI TRE ANNI. TENDI FORMAZIONE DEL NUOVO PAVO DI SPESA, POSA E TENDI DEL CEMENTO, SCELTA DELLA SEGNALETICA CON VALTA PER RIFLESSIVI STRUTTURALI FIBROREINFORZATA, REPLASTICA TROFORICA E ANTIRIFLESSO.