




PERTINI - Pianta Piano Interrato
Scala : 1 : 150




PERTINI - Pianta Piano Terra
Scala : 1 : 150




PERTINI - Pianta Piano Primo
Scala : 1 : 150



PERTINI - Pianta Piano Secondo
Scala : 1 : 150



PERTINI - Pianta Piano Terzo
Scala : 1 : 150



NOTE E DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

SOGLIE

✓ La soglia da 2,5 cm consentita dalla normativa è per alcune disabilità un dislivello che costituisce già un notevole ostacolo.

E' opportuno ridurre il più possibile il dislivello della soglia

SERVIZI IGIENICI

✗ La porta con il senso di apertura verso l'interno intralcia il movimento riducendo lo spazio di manovra; in caso di caduta durante gli spostamenti sui sanitari il crpo potrebbe ostacolare l'apertura della porta stessa e quindi le operazioni di soccorso

✓ Le porte di tipo scorrevole o a battente con apertura verso l'esterno (dove possibile) sono più indicate

PASSAGGI PEDONALI

✗ La larghezza minima di 90 cm dimensionata sul passaggio delle carrozzine è generalmente insufficiente.

✓ Dove possibile, una larghezza minima di 120 cm, soprattutto in relazione ai flussi prevedibili, salvo dimostrare tecnicamente l'impossibilità

IMPIANTO DI ALLARME BAGNO DISABILI

L'impianto sarà alimentato da rete, sarà comandato da pulsante a tirante per segnalazione ottico-acustica posta fuori porta, con tacitazione da pulsante colore rosso da prevedere internamente al locale

NOTE E PRESCRIZIONI

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6 E 7

Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20

Appalto Integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini del Comune di Monza.

COMITENTE
Comune di MONZA

REGIONE LOMBARDA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

MINZ_PTE_ARC_030 PERTINI, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTISTI

SETTANTA7 S.R.L.

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

Arch. DANIELE RANGONE n°7547 Arch. ELENA RIONDA n°6659

COLLABORATORI E CONSULENTI	REV.	Data	Descrizione
	00	01/2024	PRIMA EMISSIONE
	01	06/2024	SECONDA EMISSIONE